

Introducción:

Boreway Corte electrochapado de diamante Brida del disco de esmerilado M14 con disco de diamante revestido recubierto con protección es usado para cortar y & moler granito y & mármol, Dientes protectores tipo cuerno de buey, con alto trabajo eficiencia.

Característica:

1. Uso mojado, además puede ser seco usado;
2. Precio competitivo, corte rápido, suave y larga vida;
3. Fortalecer aún más el efecto de corte, reducir la pérdida de piedra.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Especificación:

Marca	Boreway
Color	Plata
Material	Polvo de diamante
tamaño	104MM / 4 "115MM / 4.5"125MM / 5"
dooated	ambos lado
Función	cortar o moler
Cantidad disponible	100000 unids
Tiempo de envío	30-40dias

Diámetro: 4 "/ 105MM, 4.5" / 115MM, 5 "/ 125MM, Brida de rosca M14

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Imagen:

Corte electrochapado de diamante Brida del disco de esmerilado M14 con disco de diamante revestido recubierto con protección

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Si tú querer a saber Más diamante Sierra espada, Por favor hacer clic aquí [Piedra Corte Herramientas](#)

Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empacan en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nota bondadosa:

Cuando haga un pedido de hojas de sierra, por favor informe lo siguiente:

Diámetro (Pulgada o mm)

Tamaño del agujero interno (pulgada o mm)

Orificio de instalación (si, necesita dibujo)

Hoja de sierra silenciosa o ninguna silenciosa

Nº de segmento (cuántas pcs segmenta por hoja)

Tamaño del segmento (L x W x H, si es posible, informe al espesor del núcleo de acero)

Uso de la hoja de sierra (para granito, mármol, piedra caliza o arenisca u otro material)

Fecha de envío esperada

Requisitos Especiales (Si)

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Ventas: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: