

Introducción:

El tamaño normal de **Broca de enrutador de borde continuo para pulir granito**:

nombre del producto	Posición	Grit No.	Diámetro	Grosor	Forma de piedra	Huso
Broca de diamante	Pos 1	30/40 #	50-125 mm	20 mm 30 mm 40 mm 50 mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC, etc.	M8 M10 M14 1/2 "de gas 22 mm 35 mm
	Pos 2	40/50 #				
	Pos 3	80/100 #				
	Pos 4	170/200 #				
	Posición 5	400 #				
	Posición 6	600 #				
	Posición 7	1000 #				
	Posición 8	Opcional				

Se pueden personalizar otras conexiones y especificaciones según las necesidades.

Broca de enrutador de borde continuo para pulir granito son brocas de diamante premium para crear formas o perfiles en diferentes tipos de piedra. Ofrecemos varias formas de perfil en diferentes granos para garantizar que tenga todas las opciones para hacer el trabajo.

1. Secuencia de uso: de grano áspero a fino, finalmente pulido.
2. **Broca de enrutador de borde continuo para pulir granito** se utilizan para máquinas CNC o máquinas portátiles que procesan granito, mármol, otras piedras y el mostrador. Sus méritos son la alta eficiencia de producción, la figura exacta.
3. Los siguientes son diseños de diferentes formas, que incluyen: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD , DC

Característica:

1. Buen equilibrio y rendimiento estable.
2. El segmento sinterizado es agresivo para una eliminación de material fácil y rápida.
3. Las ruedas de pulido de diamante de granito CNC tienen diferentes formas y tamaños disponibles.

Imágenes:

Broca de enrutador de borde continuo para pulir granito

boreway®



boneway®



boreway®



[Haga clic aquí para buscar más tamaños y formas de bits de enrutador](#)

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.

 No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Email:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**

