

**Introducción:**

Diamante continua tolerancia muelas cero son palas mecanizadas u otras herramientas para eliminar el exceso de borde del material restante abrasivos y de pulir la forma más rápida, Para prepararse para su posterior pulido, Aplicable en Amoladora neumática, Molino portátilespera.

**Característica:**

1. Precisión 1. Forma, buen efecto de molienda, de larga vida útil;
2. La alta eficiencia de la molienda, para diferentes objetos de molienda, usando agente de unión diferente;
3. costo directo, asequible, completa y baja de la fábrica;
4. Podemos fabricar de acuerdo a las especificaciones de la forma las necesidades del cliente;

**especificación:**

Las siguientes son las especificaciones generales de nuestro disco de diamante tolerancia cero continua:

Nombre de producto	Diámetro	Duración del segmento	Rosca de tornillo
Diamante continua Tolerancia cero rueda de pulido	2 pulgadas ((50mm) 3 pulgadas (75 mm) 4 pulgadas (100 mm)	25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm	M14 M16 5/8 "-11 Media-G

Otras especificaciones especiales se pueden personalizar según las necesidades.

**imagen:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Productos similares:**

[Resina de diamante lleno rueda tolerancia cero:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)