

**Introducción:**

D120 Sintered Molling Wheels Diamond para granito se utilizan para perfilar y pulir el borde, Lado de piedra, puerta del ascensor. Cubra y marco de chimenea. Los méritos son una superficie brillante extremadamente alta, y alta precisión en tamaño y forma.

**Características:**

1. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.
2. Balance bueno y rendimiento estable.
3. El segmento involuntado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

**Especificaciones:**

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro diamante de muela sinterizada D120 para granito:

nombre del producto	Diámetro	Espesor	Agujero interior	Solicitud	Tipo de forma
Diamante molienda rueda	150mm	30/30/40	30	Granito Mármol Otra piedra	Bullnose sole Dupont solo Mitadíos Radio único Umbral único borde Ogee Bullnose Biselar doble DOBLE DE OGEE Radius Top Chaflán Otros tipos
	200 mm	30/30/40	30		
	250mm	30/30/40	50		
	300mm	30/30/40	50		
	350mm	30/30/40	50		

La especificación anterior solo para una referencia. Otra especificación puede ser ordenada por los clientes.

**Fotografía:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Producto similar:**

**Rueda de molienda de achaflanado de diamante de 150 mm de hormigón, rueda de molienda de perfil de diamante**

---

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**