Introducción:

D350mm CNC segmento ancho 25 mm diamante silencioso núcleo muela para moler granito y mármol se utilizan para el fresado de la superficie y la eliminación de material para granito y piedra de mármol. Se ha aplicado a máquinas enrutadoras o máquinas CNC. Se utiliza para nivelar la losa antes de ejecutar las ruedas de perfil.

Las muelas de diamante silenciosas son ampliamente utilizadas para la molienda de superficies de granito y mármol. Con material especial, ahorra mucho peso y no hace ningún ruido cuando se trabaja.

Característica:

- 1.Buen rendimiento y larga vida útil.
- 2.Con característica de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño.
- 3. Corte mojado; Cuerpo de nylon con peso ligero.; Aebor 50 o 60mm disponible.
- 4.El diseño único con buena nitidez permite una fácil eliminación del polvo, bajo ruido y seguridad.
- 5.los reLa rueda de fresado silenciosa de iamond fue diseñada para sierras estacionarias y fresadoras. Está disponible en una superficie de granito y mármol, ambas opciones cuentan con un núcleo ultra silencioso y un segmento de alta calidad.

Especificación:

Muela diamantada de las especificaciones convencionales:

Diámetro / mm	Segmento Ancho / mm	Agujero interior / mm	Conexión	Grit NO.	Máquina
250 300 350 400	20 25 30 40	50 60	Φ10-2 + 2 hoyos Φ50-3 + 3 hoyos	30/40 # 50/60 # 100/120 # 180/200 #	máquina CNC y maquina de brazo radial

Para mejorar la eficiencia de rectificado de la muela, tenemos algunas sugerencias para la velocidad de la máquina:

RPM	Velocidad de alimentación	Profundidad recomendada	
4500 400-600mm / min		3mm	

Otras especificaciones pueden ser personalizadas después de la comunicación.


Imagen:

Haga clic en este enlace para buscar otros tamaños de muela de diamante:



Diseñado para rectificar o fresar superficies de piedra.






Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com









Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Si tú Quiero saber más Diamond Milling Wheel, por favor haga clic aquí Embalaje y & Entrega:

- 1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
- 2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, ellos estan empacando en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.









Observado amablemente:

Cuando realice el pedido de la rueda de fresado de diamante, informe lo siguiente:

Grit No.

Orden quantidad

Uso seco o mojado

Diámetro (Pulgada o mm)

Fecha de envío esperada

Requisitos Especiales (Si)

Código No. de la muela de diamante

Diámetro o Especificaciones (Pulgada o mm)

Fresado de materiales: ¿Para granito, mármol u otro material?

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

Tel: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Skype: 1575259146

Email: boreway06@boreway.net

Sitio web: http://www.diamondtools.top