

## Introducción:

- 1.D350x8.5x2.8x50mm Rueda de corte de diamante para mármol especializada en el procesamiento fino de losa de mármol, rendimiento superior del producto y estabilidad. El corte recto es suave y la tasa de colapso es baja.
  - 2.Wet corte de losa de mármol, en particular cortar losas de mármol beige de dureza media y alta. Tales como (Magnolia, beige español, rayos, red marrón) y así sucesivamente.
  3. Rango de corte: puede cortar más del 91% de la losa de mármol, para la losa de mármol duro y quebradizo; El efecto de corte es bueno, la tasa de colapso es baja.
- En el uso real del equipo de la cortadora de puente infrarrojo, la vida útil de corte es la siguiente:

La vida útil de la tabla de cortar (muchos tableros diferentes) está en el rango de 1000-1500 cuadrados; La vida útil de corte de una especificación de tipo único puede alcanzar más de 1500 cuadrados (la vida útil de corte puede afectar a la máquina de corte, el medio ambiente y el método de uso ect)

## características:

1. Corte afilado, resistente al desgaste.
2. Auxiliar con amoladora angular, máquinas de corte múltiple
3. Velocidad de corte rápida y pequeño espacio de corte.
4. Alta eficiencia de corte y menos astillado.

## Especificación:

El tamaño normal de D350x8.5x2.8x50mm Diamond Cutting Wheel For Marble:

Diámetro (mm / pulgadas)	Agujero interno (mm)	Altura del segmento (mm)	Tipo de blanco de acero	Método de soldadura
250 mm (10 ")	50/60 mm	8/7/10	Normal &erio; Silencio	Soldado de plata
300 mm (12 ")	50/60 mm	8/7/10		
350 mm (14 ")	50/60 mm	8/7/10		
400 mm (16 ")	50/60 mm	8/10		
450 mm (18 ")	50/60 mm	8/10		
500 mm (20 ")	50/60 mm	8/10		
550 mm (22 ")	50/60 mm	8/10		
600 mm (24 ")	50/60 mm	8/10		
625 mm (25 ")	50/60 mm	8/10		
700 mm (28 ")	50/60 mm	8/10/12		
725 mm (28 ")	50/60 mm	8/10/12		
750 mm (30 ")	50/60 mm	8/10/12		
800 mm (32 ")	50/60 mm	8/10/12		


Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

[Click aquí para ver más otras formas y tamaños](#)

## Imágenes:

Rueda de corte de diamante D350x8.5x2.8x50mm para mármol

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.**

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry\_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net