

Introducción:

D75x20Tx20H B Forma 1/4 Ronda de vacío de diamante soldado con muela abrasiva se utilizan para perfilar y pulir el borde, lado de la piedra, puerta del ascensor la cubierta y el marco de la chimenea. Sus méritos son superficies brillantes extremadamente altas, y alta precisión en tamaño y forma.

características:

Las formas y los tamaños 1.Different están disponibles.
 Balance 2.Bood y funcionamiento estable.
 El segmento 3.Sintered es agresivo para la eliminación rápida y fácil de la acción.

Presupuesto:

Los siguientes son la especificación normal de nuestro **D75x20Tx20H B forma 1/4 Ronda de vacío soldada Diamante muela:**

nombre del producto	Diámetro	Espesor	Hoyo interior	Solicitud	Tipo de forma
Diamante molienda rueda	150 mm	20/30/40	30	Granito Mármol Otra piedra	Bullnose Single Dupont Soltero Mitad de Bullnose
	200 mm	20/30/40	30		Radius Single
	250 mm	20/30/40	50		Umbral de un solo borde Ogee Bullnose
	300 mm	20/30/40	50		Doble biselado Doble Ogee
	350 mm	20/30/40	50		Radius Top Chaflán Otros tipos

La especificación antedicha apenas para una referencia. La otra especificación puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:

D75x20Tx20H B Forma 1/4 Ronda de vacío de diamante soldado con muela abrasiva

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:
D75x20Tx20H Vacío Brazed muela abrasiva

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net