

Descripción del producto

Dia.10mm **Brocas de diamante soldadas al vacío** con 5 / 8-11 Conexión de diamante de alta calidad Core Core Drill Bit

Brocas de diamante soldadas al vacío utilizar para Granite, mármol, piedra reconstituida, piedra de cuarzo, cerámica, METROAsonry, Concreto, Azulejo, Vaso, Porcelana, etc ...

Este vacío especial Tecnología de diamante soldado permite un sin complicaciones, manos libres y limpio perforación en amoladoras angulares. los El recubrimiento de diamante al vacío permite una rápida Perforar con muy limpio, sin virutas. agujeros

Brocas de diamante soldadas al vacío son diseñado para taladro duro y quebradizo mMateriales como cerámica, porcelana, mármol, granito, materiales de piedra. También materiales como el gres, El clinker esmaltado y las tejas duras también se pueden perforar.

Esta V**Brocas de diamante con núcleo soldado** Adopte la tecnología de soldadura al vacío para soldar los diamantes en el borde del barril de acero. La alta concentración de diamante y la excelente resistencia de soldadura proporcionan una buena nitidez y una vida útil superior a esta broca de núcleo.

Especificación: Brocas de diamante soldadas al vacío

Diámetro 10mm, conexión 5 / 8-11

Profundidad máxima de trabajo 35mm

Diamante altura 10MM

Altura total 62MM

De color negro

Por favor haga clic en el enlace de abajo para encontrar más tamaños disponibles:

[Brocas de diamante soldado al vacío](#)

[Láser Soldada Diamante Perforar Núcleo Bits](#)

Característica: Brocas de diamante soldadas al vacío

1. Larga vida
2. Menos astillado
3. Mejor calidad de acabado.
4. Menos pérdida de material
5. Menos generación de calor
6. Perforación rápida y suave
7. Minimizar cualquier rotura

Imágenes:

Brocas de diamante soldadas al vacío Dia.10mm con brocas de diamante de alta calidad con conexión de 5 / 8-11

10MM (3/8")



WAX Inside for cooling
when Dry working

5/8-11 Thread






Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Dia. Brocas soldadas al vacío del diamante de 8m m, brocas de alta calidad de la base del diamante

boreway®



8MM (5/16") ⤴ DIAMOND CORE BIT



WAX Inside for cooling
when Dry working

5/8-11 Thread


Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Dia. Brocas soldadas al vacío del diamante de 6m m, brocas de alta calidad de la base del diamante

boreway®



6MM (1/4")



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Brocas de diamante soldadas al vacío, Brocas de diamante soldadas al vacío Otro Tamaños como abajo:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Otros brocas de diamante soldadas al vacío, por favor haga clic aquí: [Herramientas de diamante soldadas al vacío](#)

Más Diamantes relacionados relacionados, por favor haga clic aquí: [Herramientas de perforación de piedra](#)

Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empacando en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

