Descripción del producto

Brocas de diamante soldadas al vacío para granito de piedra fuente de fábrica de mármol brocas de diamante soldadas al vacío

Brocas secas de diamante soldadas al vacío utilizar para Granite, mármol, piedra reconstituida, piedra de cuarzo, cerámica, METROAsonry, Concreto, Azulejo, Vaso, Porcelana, etc ...
Este vacío especial Tecnología de diamante soldado permite un sin complicaciones, manos libres y limpio perforación en amoladoras angulares. los El recubrimiento de diamante al vacío permite una rápida Perforar con muy limpio, sin virutas. agujeros
Brocas de diamante soldadas al vacío son diseñado para taladro duro y quebradizo mMateriales como cerámica, porcelana, mármol, granito, materiales de piedra. También materiales como el gres, El clinker esmaltado y las tejas duras también se pueden perforar.

Esta V**Brocas de diamante con núcleo soldado** Adopte la tecnología de soldadura al vacío para soldar los diamantes en el borde del barril de acero. La alta concentración de diamante y la excelente resistencia de soldadura proporcionan una buena nitidez y una vida útil superior a esta broca de núcleo.

Especificación: Brocas de diamante soldadas al vacío para mármol granito piedra

Diámetro 6mm, conexión 5 / 8-11
Profundidad máxima de trabajo 35mm
Diamante altura 10MM
Altura total 62MM
De color negro

Por favor haga clic en el enlace de abajo para encontrar más tamaños disponibles:
Brocas de diamante soldado al vacío
Láser Soldada Diamante Perforar Núcleo Bits

Característica: Brocas de diamante soldadas al vacío para mármol granito piedra

1. Larga vida
2. Menos astillado
3. Mejor calidad de acabado.
4. Menos pérdida de material
5. Menos generación de calor
6. Perforación rápida y suave
7. Minimizarcualquier rotura

Imágenes:

Dia. 6mm Brocas de diamante soldadas al vacío Para granito de piedra mármol, brocas de diamante Core

boreway®

6MM (1/4")



WAX Inside for cooling when Dry working

5/8-11 Thread

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Dia. Brocas de diamante soldadas al vacío de 10 mm Para granito de piedra mármol, brocas de diamante Core

boreway®

10MM (3/8")



WAX Inside for cooling when Dry working

5/8-11 Thread

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Brocas de diamante soldadas al vacíoOtros Disponible Tamaños como abajo

Otros brocas de diamante soldadas al vacío, por favor haga clic aquí: **Herramientas de diamante soldadas al vacío**

Más productos relacionados, por favor haga clic aquí: Herramientas de perforación de piedra

Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empacando en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Código postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contacto: Ally Huang
Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Sitio web: http: // www.diamondtools.top