

## Introducción:

**Ruedas de perfil de muela de diamante soldada al vacío** son usado para Molienda sobre mármol, granito, cuarzo, cerámica, piedra artificial y vidrio, Especialmente para hormigón de pared exterior en edificio o decoración. Aplanamiento parcial del piso y ribete fino de mármol o tablas de granito.

Máquina: Amoladora de ángulo

## Característica:

1. Puede ser utilizado seco o mojado;
2. La molienda húmeda es útil para la vida laboral;
3. Alta eficiencia y varias veces mejor que los productos galvanizados.

## Especificación:

Ruedas de diamante rectificadas al vacío Ruedas para perfil de borde Demi-bullnose

Diámetro	Arbor (Bore)	Diamante Espesor	Sémola
3 pulgadas / 75 mm	20mm	10 mm, 15 mm, 20 mm	60 #

**Otros diámetros o especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del comprador.**

## Imágenes:

Muela de diamante soldada al vacío Rueda de perfil para perfil de borde Demi-bullnose



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:


10mm; 15mm; 20mm



# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm






# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm



Rueda de perfil de muela abrasiva diamantada soldada de 10 mm de espesor

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Rueda de perfil de muela de diamante soldada al vacío de 15 mm de espesor



**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Rueda de perfil de muela abrasiva diamantada soldada de 20 mm de espesor



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Más relacionados con la muela, por favor haga clic aquí: [Rueda de copa de diamante](#)**

**Embalaje y & Entrega:**

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empackando en cajas de madera.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Código postal: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contacto: Ally Huang**

**Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**Email: boreway05@boreway.net**