

## **Segmento profesional de la parte superior del techo Segmento de broca de núcleo de hormigón de diamante:**

Broca de núcleo de segmento de techo de diamante soldado con soldadura de plata diámetro 22mm-356mm

Proporcionan una perforación suave y rápida para tipos de hormigón.



## **Segmento superior del techo Segmento de broca de núcleo de hormigón de diamante:**

Bajo las mismas condiciones de adherencia, la velocidad de perforación de este tipo de segmentos es mucho más rápida que el plano normal.

segmentos, y en todo momento la velocidad de perforación es la misma.

## **Segmento superior del techo Segmento de broca de núcleo de hormigón de diamante:**

La eliminación ideal de residuos y la mejora de la refrigeración reducen la ganancia de calor por fricción y el ruido producido por

resonancia efectiva.

Especificaciones:

Las siguientes especificaciones de **Segmento superior del techo Segmento de broca de núcleo de hormigón de diamante:**

Numero de código.	Diámetro	Tamaño del segmento	Segmento No.
BW-DS-DB-C04-01	7/8 "(22 mm)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C04-02	1 "(25 mm)	17 / 12x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-03	1.18 "(29 mm)	17 / 12x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-04	1.25 "(32 mm)	16x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-05	1.38 "(35 mm)	16x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-06	1.50 "(38 mm)	16x3.0x10	5 5
BW-DS-DB-C04-07	1.63 "(42 mm)	16x3.0x10	5 5
BW-DS-DB-C04-08	1.75 "(45 mm)	16x3.0x10	6 6
BW-DS-DB-C04-09	1.88 "(48 mm)	16x3.0x10	6 6
BW-DS-DB-C04-10	2 "(52 mm)	16x3.0x10	7 7
BW-DS-DB-C04-11	2.25 "(57 mm)	22x3.5x10	5 5
BW-DS-DB-C04-12	2.50 "(63 mm)	22x3.5x10	6 6
BW-DS-DB-C04-13	2.75 "(70 mm)	22x3.5x10	7 7
BW-DS-DB-C04-14	3 "(76 mm)	22x3.5x10	8
BW-DS-DB-C04-15	3.25 "(82 mm)	22x3.5x10	9 9
BW-DS-DB-C04-16	3.50 "(89 mm)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-17	4 "(102 mm)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-18	4.25 "(108 mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-19	4.50 "(114 mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-20	4.75 "(120 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-21	5 "(127 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-22	5.5 "(140 mm)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C04-23	5.75 "(146 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-24	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-25	6.25 "(159 mm)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C04-26	6.5 "(165 mm)	24x4.0x10	15
BW-DS-DB-C04-27	7 "(178 mm)	24x4.0x10	dieciséis

BW-DS - DB-C04-28	8 "(203 mm)	24x4.5x10	18 años
BW-DS-DB-C04-29	9 "(229 mm)	24x4.5x10	20
BW-DS-DB-C04-30	10 "(254 mm)	24x4.5x10	23
BW-DS-DB-C04-31	11 "(280 mm)	24x5.0x10	25
BW-DS-DB-C02-32	12 "(305 mm)	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	13 "(330 mm)	24x5.5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	14 "(356 mm)	24x5.5x10	32

Las especificaciones y fotos anteriores son solo para referencia, otras especificaciones o diseños pueden ser ordenado por los clientes.

Excepto ese fabricante profesional **Segmento superior del techo Segmento de broca de núcleo de hormigón de diamante**,

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.


Aplicaciones:

**Segmento superior del techo Segmento de broca de núcleo de hormigón de diamante** con áridos duros a blandos, hormigón verde o material abrasivo.

Tipo de soldadura: plata o láser.

Uso en seco o húmedo.

Wet or Dry Use



Roof Top Teeth Shape

Ventaja:

1. Nuestra cabeza de broca adopta material de lámina de diamante y matriz de metal (Ti + Cr + Ni + CO, etc.) para formar enlace químico, que puede reducir la trilla, mejorar el filo y prolongar la vida útil.
2. Cambie la perforación individual por una combinación de rectificado y perforación de punta (diamante de alta resistencia), optimizar el rendimiento de perforación;
3. Buena nitidez, velocidad de perforación rápida y alta eficiencia;
4. ¡Buen coeficiente de resistencia al desgaste, larga vida útil y alto rendimiento de costo integral!

**Nota:** el operador debe agregar una cierta cantidad de agua de enfriamiento, y el flujo de pulverización debe ser grande, ¡para que tenga un mejor efecto de enfriamiento, para mejorar la vida útil del taladro y reducir el costo!


Máquina para hacer el segmento del cortador:

**boreway**<sup>®</sup>



Máquina para soldar la base del segmento de corte:

**Brazing Machine Welding Rack**



Productos Relatsd:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Segmento de taladro de núcleo con forma de corona para hormigón**



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Broca de diamante para hormigón armado**

**Sobre nosotros:**

**Tenemos pruebas de calidad estrictas:**



### Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

### Descripción:

#### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan

Productos chinos por su alta calidad y alto rendimiento. Somos una herramienta de diamante

profesional.

Fabricante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

## 2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán

por su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y las haremos

obtener más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que

Usted nos da su opinión, y lo apreciaremos.

## 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, cortando objetos, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta

y marca de la empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, simplemente envíenos sus productos. Ya sea

dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros,

solo los clientes pueden obtener permiso.

### Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

### Contáctenos:

**Fujian Nanan *boneway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:**