

Descripciones:

Diamante de piedra de losa de estructura de múltiples capas de uso húmedo [Segmento de corte de borde de granito](#):

El diseño de **Segmento de granito de corte de borde de diamante** permite una eliminación ideal de los desechos y una mejor refrigeración.

Nuestro **Segmento de granito de corte de borde de diamante** están hechos de polvo de diamante de alta calidad y una mezcla de polvo de metal, producidos por prensado y sinterización, el polvo de diamante y el polvo de metal se combinan estrechamente, la calidad es más alta y el efecto es mejor.

¡Este segmento de diamantes tiene la relación más alta entre rendimiento y precio!



Nosotros somos instrumental [Proveedor de corte de segmento de diamante en](#)

[China](#) en proporcionar a nuestros valiosos clientes excelente calidad Diamante Borde Corte Granito Segmento cual son disponibles con siguiendo especificación:

Especificaciones:


Dimensión del segmento de corte de borde de granito				
Especificación	Dimensión del segmento (L * W * H)			No de dientes
300	40	3,0 / 3,2	10/8/12	21
350	40	3,0 / 3,2	10/8/12/15	24
400	40	3.4 / 3.6 / 3.8	10/8/12/15	28
450	40	4.0 / 4.2	10/8/12/15	32
500	40	4.0 / 4.2	10/8/12/15	36
600	40	4.6 / 4.8	10/8/12/15	42
700	40	5.5 / 5.2	10/8/12/15	42
800	40	6.0	10/8/12/15	46

Además de la piedra de losa de estructura de múltiples capas de uso húmedo **Segmento de granito de corte de borde de diamante**, Todos nuestros

Los productos han sido estrictamente probados antes de su acceso al mercado. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Producto Detalles:

Segmento de granito de corte de borde de diamante de piedra de losa de estructura de múltiples capas de uso húmedo:



Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Aplicaciones:


[Segmentos de cortador múltiple para corte de granito y mármol](#) Segmento de granito de corte de borde de diamante de piedra de losa de estructura de múltiples capas de uso húmedo. Segmentos de diamantes para corte de borde de losa de granito, arenisca, varias piedras duras con cuarzo.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.




Applicable machines





Efecto de corte:



Ventajas:

1. La mejor calidad de recorte de bordes ideal.
2. Excelente rendimiento de corte integral.
3. Alta eficiencia de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.

Acerca de nos:

Tenemos un estricto sistema de control de calidad:



Embalaje y entrega:

Embalaje en caja de cartón casos:



Entrega:

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nuestra Servicio:

1. Cantidad de pedido bajo: puede cumplir con el pedido de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transitarios.
3. OEM aceptable: podemos producir según sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: Contamos con un estricto sistema de control de calidad. Tiene buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: Consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Si queremos comprar un segmento de diamantes, ¿cómo podemos saber la calidad?

Primero puede comprar un segmento de diamantes con una pequeña cantidad, probar la calidad y nuestro servicio, será mucho mejor para nuestra cooperación a largo plazo. Para cantidades pequeñas, no necesita correr riesgos en caso de que la calidad no se ajuste a su mercado.

2. ¿Qué podemos hacer si descubrimos que su segmento de diamantes no tiene un buen rendimiento?

Indíquenos la información detallada del corte, por ejemplo:

- 1). Las RPM de la máquina, el objeto de corte.
- 2). La imagen detallada del segmento de diamante después de su uso, p. Ej. el lado de corte del segmento de diamante.
- 3). ¿Le da suficiente agua de enfriamiento?

3. ¿Cuál es la forma de entrega?

Servicio de mensajería urgente, carga marítima, etc. Brindamos el asesoramiento de acuerdo con la situación real para que los clientes tomen decisiones.

Tenga en cuenta:

Utilice una máquina de soldadura de plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es solo de unos pocos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, luego el corte el rendimiento se reducirá!

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**