

descripción:



Bloque de rectificado de piso de diamante con 4 segmentos rectangulares

Las placas de pulido de concreto de diamante son la mejor solución para grandes áreas de eliminación de recubrimiento delgado, nivelación y alisado de puntos altos en concreto, y funcionan muy bien para la limpieza de concreto. Sus segmentos están diseñados para la molienda agresiva de concreto para hacer un trabajo corto de sus proyectos más grandes. Estas herramientas de rectificado de diamante de alta calidad también son ideales para los pasos iniciales en los procedimientos de pulido de concreto.

Especificaciones:


La especificación general del bloque de pulido de piso de diamante con 4 segmentos rectangulares:

Nombre:	Bloque de rectificado de piso de diamante con 4 segmentos rectangulares
Grano de bloque:	Grueso, Medio, Fino (16 #, 24 #, 36 #, 46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 180 #, 230 #, 270 #, etc.).
Sección Forma:	4T * 40x10x10mm
Forma de bloque	4 segmentos rectangulares
material:	Diamante + polvo de metal
Calidad:	Calidad estándar internacional
Conexión:	Base de Frankfurt
máquina:	Para la rectificadora de conexión rápida

Las herramientas diseñadas específicamente están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos hacerlo
Adapte su equipo a sus necesidades específicas.

Detalles de producto:

Bloque de rectificado de piso de diamante con 4 segmentos rectangulares:



[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

Aplicaciones:

Bloque de rectificado de piso de diamante con 4 segmentos rectangulares

1) Combinación de diamantes superiores y una matriz extremadamente duradera y única.

- 2) Elimina el stock de forma rápida y eficiente para reducir en gran medida el costo de su producto y mano de obra
- 3) Dura mucho más que los productos de la competencia y no esmalta
- 4) Resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta muy duros.



Grinding Machine



Concrete Grinding Effect



Beneficio:

- 1) Una combinación de diamantes superiores y una matriz altamente duradera y única
- 2) Elimina el stock de manera rápida y eficiente para reducir sus costos de productos y mano de obra.
- 3) Dura más que los productos de la competencia y no brillará
- 4) Resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta muy duros.

características:

- 1) Tamaño del segmento: 4 * 40x10x10mm
- 2) Formas de segmento: rectángulo
- 3) Grano: Grueso, Medio, Fino (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, etc.)
- 4) Bond: Super suave, suave, medio duro, duro, súper duro

producto relacionado, artículo relacionado:



Rectificado de tres secciones



Rectificado de cuatro secciones

sobre nosotros:

Información de la empresa

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. es la empresa de exportación. Somos profesionales de fabricación de fábrica y varios tipos de herramientas de diamante para hormigón y piedra. Nuestros productos principales incluyen herramientas de pulido de hormigón, almohadillas de pulido de diamante, brocas de núcleo de diamante, muelas de copa, cuchillas de diamante, brocas de diamante y ruedas de tambor, etc. Con nuestra alta calidad y buen servicio, BOREWAY está ganando más popularidad en el comercio internacional. . Agradecemos sinceramente su consulta y establecemos una cooperación a largo plazo con nosotros. Gracias

Acerca de los comentarios

Confirme los productos después de confirmar el recibo.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibió, contáctenos y haremos todo lo posible para resolver este problema y satisfacerlo.

nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido baja: puede cumplir con el pedido de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a su muestra o imagen.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: tratamos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

descripción:

Consejos: Elección de enlace de diamante

Unión suave: para concreto duro, entre 4000 y 5500 psi. Los enlaces deben ser suaves para exponer los cristales de diamante para moler la superficie dura. El concreto duro contiene granito duro, cuarzo, piedra de río, pedernal.

Enlace medio: para concreto mediano, entre 2500 y 4000 psi: sugerido en la mayoría de los casos, el enlace más popular y más utilizado. Para usar en pisos que contengan grava común y / o piedra de río mediana, traprock, grava triturada. Los enlaces blandos y duros generalmente están reservados para casos extremos (poco comunes).

Unión dura: para concreto blando, generalmente por debajo de 2500 psi. Bond tiene metales más duros en su matriz para resistir la abrasión, por lo que los cristales de diamante no se expulsan antes de que tengan la oportunidad de trabajar la superficie. El hormigón blando contiene piedra caliza, arenisca, dolmita, caparazón blando.

También ofrecemos unión súper suave para concreto extra duro, más de 5500 psi. Y adherencia súper dura para concreto extra suave.

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Por favor, pruebe en muy poco tiempo y luego sabrá la calidad. ahora

Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. Precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba Importante.

¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los alcanzarán.

Al pagar la muestra, apreciaremos cuanto más obtengamos. Seríamos

Esté preparado para ofrecer descuentos especiales a nuestros clientes potenciales para participar en la prueba.

Es muy importante darnos su opinión y estaremos muy agradecidos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Varios colores, grava, etc., también podemos etiquetar su propio logotipo

Y marca a bordo. Desea que creamos un nuevo producto para usted, solo envíenos su producto.

Dibujando o muestreando, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros. Solo los clientes pueden obtener una licencia.

por favor pon atención:

- 1) Si está interesado en algún artículo, infórmenos qué estilo y paciencia desea. ¡Muchas gracias!
- 2) Si no estamos en línea, puede enviarnos un mensaje o correo electrónico. Nos veremos nuevamente en el menor tiempo posible.
- 3) Dado que las pantallas de las computadoras tienen aberración cromática, las pantallas SPT y las pantallas LCD son espiadas.
- 4) No podemos garantizar que el color de nuestros productos sea exactamente el mismo que el de las imágenes que ha visto.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Teléfono: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / WeChat: (+ +) 13559599186



Email: boreway09@boreway.net



Chillin lin