

Descripción del producto:

Breve introducción:

Las hojas de sierra de diamante son una de las herramientas más avanzadas y utilizadas para cortar bloques de piedra. Las hojas de sierra de diamante tienen las características de alta eficiencia de procesamiento, alto rendimiento, alta precisión de corte, buena uniformidad de la superficie, alta flexibilidad del tamaño de la placa, ahorro de agua y electricidad.

características:

1. Utilizando polvo de diamante de alta calidad, después de recubrir el titanio, reduzca el daño por calor.
2. El espacio en blanco de alta calidad garantiza un corte suave y eficiente.
3. Tecnología de sinterización de prensado en caliente de ultra vacío para garantizar la consistencia y estabilidad de los productos.
4. La estructura tipo sándwich es más estable en el corte y asegura el grosor, la consistencia y la integridad de las placas.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de su acceso al mercado.

Especificación:

Especificación de la hoja de sierra de diamante:

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------|
| Steel Blank | Overall length (mm) | 3950 |
| | | 4100 |
| | | 4400 |
| 4600 | | |
| | Blade height (mm) | 180 |
| | Blade thickness (mm) | 1.5 |
| | | 1.75 |
| | | 2.0 |
| | | 2.5 |
| Segment dimension | Length (mm) | 20-50 |
| | | |
| | Width (mm) | 2.4/2.2 |
| | | 2.8/2.4 |
| | | 3.5/2.9 |
| | | 4.2/3.6 |



Reference data:

| Cutting material | Cutting area | Cutting speed |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Beige stone series | 4000 m ² | 14-20 cm/h |
| Emperador stone series | 20000 m ² | 12-18 cm/h |
| Serpenggiante series | 45000 m ² | 16-18 cm/h |
| Sandstone series | 8000 m ² | 45-80 cm/h |
| Artificial stone series | 100000 m ² | 25-35 cm/h |

Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Imágenes:

Las siguientes solo partes de hojas de sierra de diamante, si desea conocer más detalles, ¡contáctenos! [China fabricante de sierra circular para corte de piedra](#)



Embalaje y entrega:

