Introducción:

El disco de pulido para lijar con concreto para pisos de herramientas de esmerilado de metal de diamante está diseñado para remover recubrimientos en pisos de concreto para preparar el piso para pulir. El diseño profesional ayuda a eliminar los recubrimientos de manera más uniforme y efectiva.El segmento se presiona en caliente y se suelda profesionalmente en la placa para garantizar que la densidad del segmento sea resonable y ayude a prolongar la vida útil del disco.

Característica:

* Alta concentración de diamante para una larga vida útil y una eliminación agresiva del material.
La mezcla de materiales patentados * garantiza una durabilidad.
* Para el rectificado de pisos de concreto rugoso, la antigua Restauración de pisos de concreto

Especificación:

Disco abrasivo para lijado de concreto para pisos de metal diamantado Pulido

Diámetro	Arena	Poseedor	Segmento No.	Espesor del segmento
3 "(80mm)	30 #, 60 #, 120 #	Velcro Volver	10 unids	8mm
4 "(100mm)	30 #, 60 #, 120 #	Velcro Volver	10 unids	8mm

Imagen:

Disco abrasivo para lijado de concreto para pisos de metal diamantado Pulido

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Ciudad Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código Postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
Correo electrónico: boreway02@boreway.net