

## Introducción:

Diamond disco pulido para el pulido de mármol, que está unido al respaldo con conexiones de velcro se utilizan para pulir

superficie de mármol. Es utilizado por la amoladora portátil u otras máquinas manuales operados. El uso del grano en bruto de grano fino.

Finalmente a través de pulir buff obtener un buen resultado de pulido.

## Características:

1. Vida útil larga y un rendimiento estable.
2. pulido suave y superficie de pulido brillante.

## Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra disco de pulido para el pulido de mármol iamond:

Diámetro	Espesor		Clase de Calidad	Grit No.	Holder
	Mano Uso	Suelo Uso	Húmedo o seco		
80 mm (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Prima estándar económico	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, Buff	Velcro o de goma
100 mm (4 ")					
125 mm (5 ")					
150 mm (6 ")					
180 mm (7 ")					

Otras especificaciones están también disponibles.

## Cuadro Del Producto:

Diamond disco pulido para el pulido de mármol

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)