

Fabricante de segmentos de diamante de corte de bloques de piedra, Segmento de diamante de corte de bloque Boreway para mármol y piedra, solo para uso en húmedo, corte rápido y fácil, sin astillas, larga vida útil, rendimiento estable y alta eficiencia. El segmento de diamante para mármol está hecho para soldar en una hoja de sierra y para cortar granito y otros piedra dura. El segmento de diamante para mármol también se puede soldar en brocas para taladrar piedra, hormigón y en htc para moler piedra y suelo de hormigón.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Introducción:

Hoja de sierra de diamante para corte de bloques de losas de mármol

Solo para uso húmedo, corte rápido y fácil, sin astillas, larga vida útil, rendimiento estable y alta eficiencia. El segmento de diamante está hecho para soldar en una hoja de sierra y para cortar granito y otras piedras duras.

El segmento de diamante también se puede soldar en brocas para perforar piedra, hormigón y soldar en htc para moler piedra y suelo de hormigón.

características:

1. Alta eficiencia, larga vida útil y sin rotura de segmentos.
2. Varias especificaciones adecuadas para el diámetro de la hoja de sierra 350 mm-3000 mm.

3. Función estable y rendimiento al cortar piedra, metal, hormigón, pared.

4. Puede ser soldado mediante soldadura de alta frecuencia.

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Más productos, haga clic en: [Fabricante de bloques de diamante](#)

Especificaciones:

Los siguientes son el segmento de diamante de corte de bloques para mármol y piedra:

Producto Nombre	Artículo Número	Diámetro (Pulgadas / mm)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Segmento Número
--------------------	--------------------	--------------------------------	------------------	-----------------	----------------	--------------------

Bloquear Corte Segmento Para mármol	DS02036	36 "(900)	24	6,9 / 6,1	13	64
	DS02040	40 "(1000)	24	6,9 / 6,1	13	70
	DS02044	44 "(1100)	24	7,4 / 6,6	13	74
	DS02048	48 "(1200)	24	7,4 / 6,6	13	80
	DS02052	52 "(1300)	24	8.4 / 7.6	13	88
	DS02056	56 "(1400)	24	8.4 / 7.6	13	92
	DS02064	64 "(1600)	24	9.2 / 8.4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9.2 / 9.1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	15	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12,5 / 11,5	20	160
	DS02140	140 "(3500)	24	13/12	20	180

Otras especificaciones están disponibles a pedido.