Descripciones:

Corte rápido al por mayor de 400 mm de cuchillas de sierra de diamante para corte de concreto:

El núcleo básico de **Cuchillas de sierra de diamante para concreto** está hecho de acero para herramientas de alta calidad, fabricado por el mejor proveedor en tamaño preciso.

Se adopta la soldadura de alta frecuencia para **Cuchillas de sierra de diamante para concreto**, es para evitar la caída del segmento de diamantes durante el corte, lo que puede causar el daño a los operadores.

Tal ¡La cuchilla de sierra de concreto es una relación más alta de rendimiento al precio!

Especificaciones:

Somos fundamentales en proporcionar a nuestros valiosos clientes excelentes calidad **Cuchillas de sierra de diamante para concreto** que están disponibles con la siguiente especificación:

Dimensión de la cuchilla de sierra de hormigón de 300-1000 mm					
Diámetro		Dimensión del segmento			No dientes
Pulgada	mm	longitud	Espesor	Altura	Número
12	300	40	3	10	21
14	350	40	3.2	10/12	24
dieciséis	400	40	3.6	12/12/15	28
18	450	40	4	12/12/15	32
20	500	40	4.2	12/12/15	36
24	600	40	4.6	12/12/15	42
26	650	40	4.6	12/12/15	46
28	700	40	4.6	12/12/15	50
30	750	40	4.8	12/12/15	54
32	800	40	4.8	12/12/15	54
35	900	40	4.8	10/12/15/20	56
40	1000	40	5.2	10/12/15/20	58

Además **Cuchillas de sierra de diamante para concreto,** Todos nuestros productos han sido
Estrictamente probado antes del acceso al mercado. Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos.

2 tipos de soldadura de plata Cuchillas de sierra de diamante para concreto de la siguiente manera:

Primera pala recta Sild Diamond Diamond cuchilla de sierra
Moda de sierra de sierra de diamante de soldadura de llave de segunda llave

Detalles de producto:

Corte rápido al por mayor de 400 mm de cuchillas de sierra de diamante para corte de concreto :





Aplicaciones:

Cuchillas de sierra de diamante para corte de concreto. Adecuado para la máquina de corte de puentes, máquina de corte manual de manejo, máquina de corte de mesa.

Reinforced Conrete

Concrete Block

Rock/Granite

Refractory Brick

Hard Masonry Block

Asphalt Road

Nota: El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a solicitud del cliente.

Ventajas:

Cuchillas de sierra de diamante para corte de concreto:

1. Calidad de recorte de borde ideal con mejor continuidad de la cuchilla.

2. Excelente rendimiento integral de corte.

3. Mientras tanto, la eficiencia de corte tiene una larga vida útil.

4. Las cuchillas seguidas y no silenciosas están disponibles para la elección del cliente.

Productos relacionados:

Cuchillas de sierra de diamante para granito

Cuchilla de sierra de disco de diamante para mármol

Sobre nosotros:

Tenemos un estricto sistema de control de calidad:

Embalaje y entrega:

Embalaje:



Entrega:

Nuestro servicio:

1. Cantidad de bajo pedido: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos excelentes descuentos de los transportistas de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Tiene una calidad diferente para diferentes tipos de cuchilla de sierra de diamante?
Sí, según el rendimiento de la cuchilla de sierra, tenemos una tipología diferente respectivamente.

2. ¿Cómo elegir la cuchilla de sierra más adecuada?
Solo necesita confirmar sus materiales de corte y su precio objetivo. En consecuencia, haremos la mejor solución para usted.

3. ¿Cómo es tu calidad?
Nuestra empresa tiene un sistema de gestión de calidad completamente científico. Garantizamos el rendimiento de alta eficiencia de cada producto.

Tenga en cuenta:

Cuando realice el pedido de las cuchillas de sierra de diamantes, informe lo siguiente si es posible:

Saw Blade Code No.
Diámetro (pulgada o mm)
Tamaño del agujero interno (pulgada o mm)
Orificio de instalación (si, necesito dibujo del cliente)
Silent o ninguna cuchilla de sierra silenciosa por favor indique
Segmento No. (cuántos segmentos PC por cuchilla)
Tamaño del segmento (L x W x H, si es posible, informe el espesor del núcleo de acero)
Uso de la cuchilla de sierra (para mármol, piedra caliza u otro material)
Cantidad no. (¿Cuántas cuchillas PCS le gustaría pedir)
Polvo de máquina/rpm (si es posible)
Fecha de envío esperada
Requisitos especiales (IF)

Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang