

Descripción del producto:

Introducción:

La máquina de prensado en frío mecánica totalmente automática para el segmento de diamante se divide en dos modelos diferentes según la presión diferente (BWM-35T y BWM-60T). Sobre la base de las máquinas de prensado en frío mecánicas de uso común, hicimos demasiadas mejoras y ajustes. Puede utilizarse para el prensado de segmentos de hoja de sierra grandes, medianos y pequeños, segmento de forma de abanico, diámetro de 14, 12, 10, 8, segmento de broca de 6 mm y algún segmento de forma especial, etc. Esta máquina también puede presionar otros polvos tales como polvo de cerámica, polvo de metal y así sucesivamente. Ahora, en China, la mayoría de las fábricas utilizan esta serie de máquinas en el campo de las herramientas de diamante.

características:

1. La estructura de cuatro pilares de guía, que alimenta el polvo metálico en el molde con alta precisión, La instalación de moldes de prensa en frío es conveniente y simple;
2. La pantalla está trabajando junto con el freno, lo que aumenta considerablemente el factor de seguridad para el operador;
3. Fortalecer la optimización de las piezas de desgaste, la tasa de mantenimiento es mucho más baja que la del equipo similar anterior, aumento de la vida útil de la máquina;
4. Luz de trabajo LED pequeña y delicada;
5. Alimentar el polvo de metal en forma de neumática, alimentar más dos veces en una corta distancia y más preciso;
6. Este equipo tiene un dispositivo de alivio de presión, girando una rueda manual puede aliviar la presión fácilmente cuando la máquina está atascada;
7. También se puede utilizar para prensar polvos cerámicos y polvos metálicos, etc.

Ventaja:

Nuestros productos exportan a Brasil, India, Australia, EE.UU., Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados de ultramar, nuestros productos disfrutamos de una buena reputación, recibimos buenos comentarios sobre el resultado de la prueba correspondiente y también una larga vida útil. Por eso, confiamos en la calidad de nuestros productos.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

Especificación de la máquina de prensado en frío mecánico totalmente automático:

Parámetro		
Presión máxima de trabajo	35000 Kg	60000KG
Tamaño máximo de la cavidad del molde	40 * 70 MM	50 * 70MM
Tamaño del molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
El mayor volumen de caja tolva.	30 Kg	30 KG
Altura máxima del polvo metálico.	0.5-20 mm	0.5-30 mm
Precisión del peso de la pieza de metal.	± 2%	± 2%
Cantidad de pieza metálica por tiempo.	1 - 4 PCS	1-4 PCS
Fuerza de motor	2.2 KW	4 KW
La tensión nominal	380 V	380 V
La corriente nominal	6 A	10 A

Trabaja eficientemente	25 veces / min	21 Veces / Min
Distancia de hacia arriba	64 mm	80 mm
Dimensión del dispositivo	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Peso neto	760 Kg	1000 KG


Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

A continuación se muestra solo una parte del producto, otros productos se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades

Si no encuentra el producto que desea, contáctenos para obtener más imágenes del producto.

Imágenes:

Prensa automática en frío mecánica para segmentos de diamante 35T.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prensa automática en frío mecánica para segmentos de diamante 60T.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

los Detalles de Diamante Segmentos Frío prensa Máquina



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Frío automático prensa Máquina Herramientas Accesorios



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Empaque y envío:

Entregaremos el plazo de siete días a partir de su pago, los productos se embalan en madera.

También podemos embalar los productos de acuerdo a sus requerimientos.

Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contacto Nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Ventas: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)