Introducción:

Diamond V forma Tuck punto Crack Chaser hoja de granito D125 * 9,5 * 10 * 22.23 mm conveniente para las paredes, piedra, pavimento de hormigón y una variedad de suelo, ladrillos y otros duros y frágiles materiales no metálicos, ranuras y pulido, las líneas de grabado antideslizante, líneas decorativas. Para una variedad de máquina mármol, máquina de corte de carretera, máquinas cortadoras de banco, amoladora y así sucesivamente.

Características:

- 1. Internacional de avanzada tecnología de la soldadura, diseño de la cabeza engrosada, asegurar el uso eficiente del efecto de la cuchilla de corte.
- 2. los jefes de polvo de la aleación de presionar caliente, larga vida útil, mejor.
- 3. sharp, duradero desgaste, alta eficiencia, seguridad y fiabilidad.
- 4. Reasonable precio y servicio de alta calidad

La especificación normal de **Diamond V forma Tuck punto Crack Chaser hoja de granito D125 * 9,5 * 10 * 22.23 mm**:

El diámetro exterior	Anchura de la hoja (mm)	Altura del segmento (mm)	Agujero de conexión
105 mm (4 pulgadas)	6.4	08/07/10 / 12,7	15,88 mm (5/8 de pulgada) 22,23 mm (7/8 pulgadas)
115 mm (4,5 pulgadas)	6.4	08/07/10 / 12,7	
125 mm (5 pulgadas)	6.4	08/07/10 / 12,7	
150 mm (6 pulgadas)	6.4	08/07/10 / 12,7	
180 mm (7 pulgadas)	6.4	08/07/10 / 12,7	
200 mm (8 pulgadas)	6.4	08/07/10 / 12,7	
230 mm (9 pulgadas)	6.4	08/07/10 / 12,7	

Imagen:

Diamond V forma Tuck punto Crack Chaser hoja de granito D125 * 9,5 * 10 * 22.23 mm



En contacto con nosotros: Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

Add: Shuitou ciudad, Quanzhou, Fujian, China

Post código: 362342

TEL:(+86) 595-86990206 FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

:(+86) WhatsApp 18359335376

Wechat:Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net