

Descripción del producto:

Cuadro de diamante de corte de pared Se utiliza para cortar paredes, puentes, otros edificios de concreto y materiales generales de construcción.

Un amplio espectro de hojas de sierra de pared, emparejadas a diferentes sistemas de máquinas, potencias de accionamiento y materiales. La calidad de la materia prima más alta y las mejoras de proceso continuo garantizan productos de alto rendimiento para cada aplicación.

Blades soldados soldados de plata / soldados láser utilizados para reducir las aberturas en las paredes de hormigón para el reemplazo de puertas, ventanas, duetos y para eliminar paredes y pisos para la expansión o la demolición, reducción rápida menos operación suave y larga vida útil. Varios tamaños de oración, los tipos de enlaces están disponibles sobre el tipo de sierra de pared, RPM, energía, materiales.

Característica:

1. Cuchilla de corte húmeda media.
2. canos realice un corte rápido y suave.
3. No es fácil de oxidar, fácil de operar, ampliamente aplicable, corte suave.
4. A Variedad de tamaños, una variedad de hojas de sierra para elegir, correspondientes a diferentes escenas.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son cuchillas de sierra de diamante de corte de pared:


Modelo	Diámetro externo		Ancho de segmento		Cenador	Segmento de altura	Número de segmento
	pulgada	Mm	pulgada	Mm			
Bb-w 180175	18	457	0.175 pulgadas	4.5	60	10	24
Bb-w 240175	24	610	0.175 pulgadas	4.5	60	10	34
Bb-w 260175	26	660	0.175 pulgadas	4.5	60	10	36
Bb-w 300175	30	672	0.175 pulgadas	4.5	60	10	40
Bb-w 320175	32	813	0.175 pulgadas	4.5	60	10	42
Bb-w 360175	36	914	0.175 pulgadas	4.5	60	10	50

Bb-w 400175	40	1016	0.175 pulgadas	4.5	60	10	56
Bb-w 420175	42	1067	0.175 pulgadas	4.5	60	10	58
Bb-w 480175	48	219	0.175 pulgadas	4.5	60	10	62

Otros tamaños disponibles bajo petición

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

(Cuchillas de sierra de diamante de corte de pared fábrica)




Wall Cutting Machine




Wall Cutting



Concrete Cutting






Presentacion de producto



BOREWAY



Solicitud:

Cuchillas de sierra de diamante de corte de pared Proveedor soldado de plata se utiliza principalmente para cortar o ranurar de muro de hormigón reforzado, pared de ladrillo o material de piedra, reconstrucción, refuerzo y cambio de diseño de edificios o edificios antiguos

Las cuchillas de sierra de diamante de corte de pared pueden cortar la pared de área grande, como el orificio de la puerta, la ventana o el agujero del ascensor.

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1.Blade Ancho (2.8-9.5mm)

- 2..longitud del segmento de diamantes (40/24 mm)
- 3.Seguición de altura (8/10/12/13/15/20 / 30mm)
4. Uso de la hoja (corte en seco / corte en húmedo / molienda)
5. ¿Qué son los diámetros de las cuchillas de sierra (105-250mm y 250-3500mm)?
6. Agujero interior de la cuchilla (16/20, 22.23, 25.4, 50, 50/60, 60/80, 90/100, 100 / 120mm)
7. Máquina de corte (manual, máquina de corte neumática, molinillo de ángulo, máquina de corte, máquina de corte manual, máquina de corte de escritorio, máquina de corte infrarroja, máquina de mármol, máquina de talla de carretera)
8. Otros objetos (granito, mármol, piedra de cuarzo, vidrio, jade, terrazo, concreto, cerámica, baldosas de cerámica, piedra artificial, piedra arenisca, piedra caliza, piedra microcristalina, basalto y otros materiales)

Espectáculo de fábrica



Preguntas más frecuentes

1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?

Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, tanta gente en el mundo usar productos chinos, debido a los precios de alta calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que las personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se

utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

3. ¿Su empresa acepta a medida?

Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferencias, grano, etc. También podemos marcar su propiologo y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang