

## Introducción:

Diamante pulido de piso de concreto del bloque para rectificadora de HTC tiene una vida más larga y funciona mejor bajo máquinas más pesadas. Estas configuraciones junto con nuestros bonos de campo probado y surtido de grano tamaños le dan el equilibrio perfecto de producción y rendimiento.

## Características:

1. alto agresivo.
2. funcionamiento estable y larga vida útil.

## Specification:

Esto es normal especificación de piso de concreto de diamante pulido bloque para rectificadora de HTC:

Nombre de producto	Segmento de Tipo	Bonos	Arena	Aplicaciones
Piso de concreto de diamante pulido bloque para HTC rectificadora	Plaza	Suave Medio Duro	#6, #16, #25, #30, #40, #50, #60, 80 #, 100 #, #120, #150, #170, #200	Hormigón Piso

Las especificaciones sólo para referencia, otras especificaciones pueden ser personalizados.

## Imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Productos silimar:**

**[Diamante segmentado pulido bloque adecuado para la máquina de pulir](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)