

## Introducción:

Frankfurt diamante en enlace de la resina de bloque rectificado abrasivo aplicado a un llenado continuo Frankfurt línea de pulido alternativa a los días calurosos de pulido de mármol bloque rectificado ordinaria, comúnmente utilizados en la molienda fina; también se utiliza comúnmente en la piedra de cuarzo, mármol pulido y otros equipos por el hombre serán de espesor sobre la superficie de la placa de piedra artificial para obtener la superficie de espesor y suave ajuste de efecto delicado es propicio para suavizar y placas brillantes.

## características:

1. Tiene una larga vida, alta eficacia de pulido;
2. Fácil de usar, rápido, velocidad de pulido, calidad estable, alta eficiencia de trabajo;
3. Una variedad de especificaciones se pueden personalizar según las necesidades del cliente;
5. costo directo, asequible, completa y baja de la fábrica.

## especificación:

El siguiente es nuestro vínculo Resina frankfurt diamante bloque rectificado abrasivo especificación de lo normal:

especificación	Tipos de	Arena	Los materiales de aplicación
Frankfurt diamante en enlace de la resina de bloque rectificado abrasivo	Escriba un	# 400, # 600, # 800,	Mármol, piedra de cuarzo, piedra artificial y demás piedras
	Tipo B	1.200 #, # 1500	

Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

## Cuadro:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Productos similares:**

[Frankfurt magnesita abrasivo](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)