

**Introducción:**

Diamante segmentado tolerancia muela cero rápido, equilibrio estable de cero vibración, el papel principal se retira antes de pulir granitomármolY otra piedra dura exceso de parte, para prepararse para su posterior pulido.

**Característica:**

1. Precisión. Forma, buen efecto de molienda, de larga vida útil;
2. La alta eficiencia de la molienda, para diferentes objetos de molienda, usando agente de unión diferente;
3. Podemos fabricar de acuerdo a las especificaciones de la forma las necesidades del cliente;

**especificación:**


Esta es la especificación de nuestro diamante segmentado tolerancia cero muela:

nombre de producto	diámetro	Duración del segmento	Rosca de tornillo
Diamante segmentado tolerancia muela cero		25mm	
		30mm	M14
	2 pulgadas ((50mm)	35mm	M16
	3 pulgadas (75 mm)	40mm	5/8 "-11
	4 pulgadas (100 mm)	45mm	Media-G
		50mm	

Otras especificaciones especiales se pueden personalizar según las necesidades.

**imagen:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Productos similares:**

[Continuo tolerancia cero muela de diamante:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)