

Descripciones:

Placa de martillo de arbusto de extracción de vacío de doble capa Se usa ampliamente en granito, arenisca de mármol para hacer una superficie rugosa.

Conexión: M14

Diámetro: D125MM

Número de rodillo: 3T

Este tipo de doble capa. **Placa de martillo de arbusto de soldadura soltrada al vacío** Se usa una tecnología de soldadura sofisticada y seleccionando la aleación de aluminio de alta calidad a la fundición, la arena de los arbustos martillados se puede cambiar a través del ajuste de la elasticidad del resorte en el martillo del arbusto, la pulida manual de la máquina.

Tanto el intervalo de la primavera de ampliación para reducir la elasticidad de la primavera y la prensa de la máquina reductora pueden mejorar la vibración del martillo de arbusto para hacer que el arbusto martilló la cara.

Es adecuado para el mecanizado de superficie y moler el efecto aproximado en la superficie. Podemos vender el rodillo de martillo de Bush por separado, y el rodillo de molienda también se puede personalizar según sea necesario

Característica:

1. Ideal para eliminar cualquier recubrimiento flexible o la mayoría de los epoxis.
2. Crea una superficie muy áspera y antideslizante, rLos Ollers se pueden pedir por separado para su reemplazo.
3. Perfil Una superficie para proporcionar una buena superficie de unión, buena para la eliminación de recubrimientos delgados en los pisos.
4. La placa de martillo de la capa de doble capa de vacío es para hacer la superficie de arena gruesa. Los martillos de arbusto producen un perfil martillado en el piso.
5. El intervalo de la primavera de ampliación para reducir la elasticidad de la primavera y la reducción de la prensa de la máquina puede mejorar la vibración del martillo de arbusto para hacer que el arbusto martilló la cara.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de **Placa de martillo de arbusto de bronceado de vacío de una sola capa:**

| Diámetro | Cantidad de ruedas | Conexión | Máquina |
|----------|--------------------|----------|---------|
|----------|--------------------|----------|---------|

| | | | |
|-----------------------|----|-----|---|
| 125mm (5 pulgadas) | 3T | M14 | Molinillo de ángulo, máquina de mano |
|-----------------------|----|-----|---|

Especificación más normal de **Placa de martillo de arbusto giratorio**:

| Modelo | Diámetro | | Ancho de rueda | Cantidad de segmento | Conexión | Observación |
|------------|----------|-----|----------------|----------------------|---|------------------------------------|
| | Pulgada | mm | | | | |
| Bw-bh12514 | 5 | 125 | 3 | 14 | M10 M12 M16 5/8 "-11 40h-50h Φ74-3 * M8 Conexión rápida | Capa de cantante Doble capa |
| Bw-bh12514 | | | 4 | 14 | | |
| BW-BH12520 | | | 3 | 20 | | |
| BW-BH12520 | | | 4 | 20 | | |
| BW-BH12530 | 5 | 125 | 3 | 30 | | |
| BW-BH15014 | 6 | 150 | 4 | 14 | | |
| BW-BH12520 | 6 | 150 | 4 | 20 | | |
| BW-BH15045 | 6 | 150 | 3 | 45 | | |
| BW-BH15030 | | | 4 | 30 | | |
| BW-BH20045 | 8 | 200 | 4 | 45 | | |
| BW-BH20030 | | | 6 | 30 | | |
| BW-BH25045 | 10 | 250 | 5 | 45 | | |
| BW-BH25030 | | | 6 | 30 | | |
| BW-BH30045 | 12 | 300 | 6 | 45 | | |
| BW-BH30030 | | | 9 | 30 | | |
| BW-BH35045 | 14 | 350 | 9 | 45 | | |
| BW-BH35030 | | | 12 | 30 | | |

Detalles de producto:

Placa de martillo de arbusto de lucha de vacío de doble capa de 5 pulgadas para la máquina de la mano

125mm





Vacuum Brazing Bush Hammer Roller



The vacuum brazing grinding roller can grinding sandblasting surface

Bush hammered's grit can be changed through the adjustment of spring elasticity on bush hammer

BOREWAY

BOREWAY



Aplicaciones:

Placa de martillo de arbusto para la máquina portátil, molinillo de ángulo.

Acabado concreto de martillo de arbusto, procesamiento fino de granito, mármol, hormigón y asfalto. Para hacer la superficie de la arena.

D125x3TxM14

Double Layer

High Low Plate



D125x4TxM14

Single Layer Plate



Conocida amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena / superficie de litchi)
2. Utilizar objeto (mármol, granito u otra piedra, hormigón y asfalto).
3. Seguincia No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, diente denso de acero, soldadura al vacío)
4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de

molienda automática, amoladora de ángulo y molinillos de piso)

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos

Adapte sus herramientas a sus necesidades específicas.

Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido baja: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transportistas de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?

Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, tanta gente en el mundo para usar productos chinos, debido a los precios de alta calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante durante más de 10 años. De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas años de experiencia, creemos que las personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

3. ¿Su empresa acepta a medida?

Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferentes colores, grano, etc. También podemos marcar su propio logotipo y marca en la almohadilla. Cualquier producto nuevo que desea que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, haremos el mismo Reduce. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Tenga en cuenta:

1. Por favor, proporcione artículos antes de la compra.

2. Por favor, proporcione el número de modelo antes de la compra.

3. Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com