

Descripciones:



PCD doble y zapatas de rectificado de diamante de segmento de barra única para la máquina Lavina

Diseñado para la restauración de pisos de concreto, epoxi, pegamento y cualquier otra eliminación de revestimiento de pisos de concreto. **Rectificado de zapatos para máquina Lavina** Utilizado en la rectificadora de suelos universal.

Rectificado de zapatos para máquina Lavina tused para eliminar todo tipo de recubrimientos como pintura, barniz, pegamento, epoxi, acrílico, residuos de pavimento, masilla VCT, adhesivo de alquitrán negro y materiales de goma gruesa en el piso de concreto.

Presupuesto:

Las siguientes son especificaciones normales Rectificado de zapatos para máquina Lavina:

Nombre:	Rectificado de zapatos para máquina Lavina
Granito de segmento:	16-270 # etc.
Segmento Tamaño:	1/4 PCD * 2T + 40 * 10 * 5 mm * 1T
Tamaño:	PCD doble y segmento de barra única
Material:	Segmento de diamante y PCD y metal en blanco
Conexión:	Lavina Quick Lock Connection
Solicitud:	Piso de concreto y terrazo

Máquina:	Rectificadora de condensación rápida Lavina
Enlace:	Enlace suave, enlace medio, enlace duro

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles del producto:


Rectificado de zapatos para máquina Lavina:

1/4 PCD*2T



40*10*5mm*1T













[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

Aplicaciones:

Rectificado de zapatos para máquina Lavina Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

(1) grano grueso: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.


Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

(2) Granos medianos: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en pisos o renovación de pisos viejos.

(3) Granos finos: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes del pulido.



Application





Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing

Color:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Nota: El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

Lavina Quick Lock Blank

Tres tipos de blanco Lavina, ajuste perfecto en la máquina de molienda Lavina.

Tipo uno: Quick Lock Lavina Blank

Tipo dos: Lavina en blanco con tres hilos M6 / M8



Lavina Quick Lock Blank



**Lavina Blank with
3 M6/M8 Threads**



**Lavina Blank with
3 Bare Holes**

Ventajas:

- 1) Dura mucho más que los productos de la competencia y no esmalta.
- 2) Combinación de diamantes superiores y una matriz extremadamente duradera y única.
- 3) Elimina el stock de manera rápida y eficiente para reducir en gran medida el costo de su producto y mano de obra.
- 4) Rectificado de zapatas para Lavina Machine resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta muy duros.

características:

Rectificado de zapatos para máquina Lavina excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

Productos relacionados:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Rectificado de zapatos para máquina Lavina



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Lavina Three PCD Grinding Shoes

Sobre nosotros:



Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Descripción:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang