

## Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales **Muela de diamante de doble hilera:**


Nombre:	Muela de diamante de doble hilera
Material en blanco:	45 millones de acero
Acabado de superficies:	Pintura en color
Aburrir:	METRO14, 22.23, 5/8 "-11
Granos disponibles:	Grueso, medio, fino
Tipo de segmentos:	Segmento de doble fila
Material:	Polvo de diamante y metal
Máquina:	Enlace suave, enlace medio, enlace duro
Bono disponible:	Amoladora angular o rectificadora general
Proceso:	Prensado en frío sinterizado, Soldadura de alta frecuencia
Diámetro:	4 pulgadas (D100mm) 4.5 pulgadas (D115mm) 5 pulgadas (D125mm) 7 pulgadas (D180mm)

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

## Detalles del producto:

**Muela de diamante de doble hilera:**

# DIAMOND GRINDING WHEEL DISC




180mm

115mm

## SCOPE OF APPLICATION

Dry or wet grinding of concrete and other masonry materials, stone, asphalt or ceramic







# Double Row Diamond Cup Wheel



115mm



125mm



180mm



[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)


#### Descripciones:



**Muela de diamante de doble hilera para superficie de piedra y piso de concreto**

**Boreway Muela de diamante de doble hilera** están diseñados con diamante industrial de alta calidad para un rendimiento de corte máximo y una vida útil de rectificado superior.

**Muela de diamante de doble hilera** se puede utilizar para una amplia gama de proyectos, desde dar forma y pulir superficies y pisos de concreto, hasta la rápida y agresiva rectificación o nivelación y eliminación de revestimientos de concreto.



#### Aplicaciones:

**Muela de diamante de doble hilera** sAdecuado para trabajos con hormigón, azulejos, paredes, mármol, rectificado de bordes de granito, placa, biselado y rectificado de arco. Aplicable a la molienda de mármol, granito, cerámica, piedra artificial, vidrio, etc.





### Elección de grano:

La doble muela de diamante de la muela de diamante de metal de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda genera menos calor en el proceso de molienda.

1) grano grueso: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

2) Granos medianos: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en pisos o renovación de pisos viejos.

3) Granos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes de pulir.

#### **Ventajas:**

- 1) La especificación es completa y variada.
- 2) Nunca quema la superficie de la piedra.
- 3) Larga vida útil y rendimiento estable.
- 4) Precio competitivo y calidad superior.
- 5) Un buen equilibrio asegura un excelente efecto de molienda.
- 6) Rueda abrasiva de diamante de doble fila excelente servicio.

#### **características:**

1. Orificios de ventilación para una molienda rápida, seca o húmeda con larga vida.
2. Turbo Row Cup Wheel es ideal para biselar, alisar y dar forma.
3. Segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que aumentan la durabilidad y la vida útil del rectificado.
4. Muela de diamante de doble hilera adecuada para su uso en el esmerilado de mármol, baldosas, hormigón y roca.
5. La alta concentración de diamantes proporciona una velocidad de corte más rápida, mientras que la alta calidad de los diamantes proporciona una vida útil más larga de la cuchilla.

#### **Productos relacionados:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Muela de copa de diamante de 125 mm**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Rueda de copa de pulido de diamante de 5 pulgadas**

**Sobre nosotros:**



## Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**