

Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales **Muela de diamante de doble hilera:**

Nombre:	Muela de diamante de doble hilera
Material en blanco:	45 millones de acero
Acabado de superficies:	Pintura en color
Aburrir:	METRO14, 22.23, 5/8 "-11
Granos disponibles:	Grueso, medio, fino
Tipo de segmentos:	Segmento de doble fila
Material:	Polvo de diamante y metal
Máquina:	Enlace suave, enlace medio, enlace duro
Bono disponible:	Amoladora angular o rectificadora general
Proceso:	Prensado en frío sinterizado, Soldadura de alta frecuencia
Diámetro:	4 pulgadas (D100mm) 4.5 pulgadas (D115mm) 5 pulgadas (D125mm) 7 pulgadas (D180mm)

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles del producto:

Muela de diamante de doble hilera:

DIAMOND GRINDING WHEEL DISC



180mm

115mm

SCOPE OF APPLICATION

Dry or wet grinding of concrete and other masonry materials, stone, asphalt or ceramic






Double Row Diamond Cup Wheel



115mm



125mm



180mm



[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)


Descripciones:



Muela de diamante de doble hilera para superficie de piedra y piso de concreto

Boreway Muela de diamante de doble hilera están diseñados con diamante industrial de alta calidad para un rendimiento de corte máximo y una vida útil de rectificado superior.

Muela de diamante de doble hilera se puede utilizar para una amplia gama de proyectos, desde dar forma y pulir superficies y pisos de concreto, hasta la rápida y agresiva rectificación o nivelación y eliminación de revestimientos de concreto.



Aplicaciones:

Muela de diamante de doble hilera sAdecuado para trabajos con hormigón, azulejos, paredes, mármol, rectificado de bordes de granito, placa, biselado y rectificado de arco. Aplicable a la molienda de mármol, granito, cerámica, piedra artificial, vidrio, etc.





Elección de grano:

La doble muela de diamante de la muela de diamante de metal de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda genera menos calor en el proceso de molienda.

1) grano grueso: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

2) Granos medianos: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en pisos o renovación de pisos viejos.

3) Granos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes de pulir.

Ventajas:

- 1) La especificación es completa y variada.
- 2) Nunca quema la superficie de la piedra.
- 3) Larga vida útil y rendimiento estable.
- 4) Precio competitivo y calidad superior.
- 5) Un buen equilibrio asegura un excelente efecto de molienda.
- 6) Rueda abrasiva de diamante de doble fila excelente servicio.

características:

1. Orificios de ventilación para una molienda rápida, seca o húmeda con larga vida.
2. Turbo Row Cup Wheel es ideal para biselar, alisar y dar forma.
3. Segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que aumentan la durabilidad y la vida útil del rectificado.
4. Muela de diamante de doble hilera adecuada para su uso en el esmerilado de mármol, baldosas, hormigón y roca.
5. La alta concentración de diamantes proporciona una velocidad de corte más rápida, mientras que la alta calidad de los diamantes proporciona una vida útil más larga de la cuchilla.

Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Muela de copa de diamante de 125 mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Rueda de copa de pulido de diamante de 5 pulgadas

Sobre nosotros:



Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang