Introducción:

Vaciar tablero de ruedas se utilizan para fresado de superficies y remoción de material de varios granito y mármol piedra en máquinas de router. Sus méritos son la alta eficiencia de producción, precisión de forma y tamaño.

Características:

1 el diseño único con nitidez permite eliminar el polvo fácil, de poco ruido y seguridad.

2. Con la característica de alta eficiencia, precisión en la forma y tamaño.

3. Buen funcionamiento y larga vida útil.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra las ruedas de la Junta de drenaje:

Diámetro/mm	Segmento de Altura/mm	Interior orificio/mm	Conexión	Arena no.	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	# 30/40 # 60 # 100 # 200	Máquina CNC y máquina de brazo radial
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes.Otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto similar:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com