

Segmentos de brocas de corte y perforación de construcción para concreto fuertemente reforzado:

Broca de núcleo de segmento de diamante soldado con plata La forma plana normal de las brocas de diámetro 22 mm-356 mm proporciona una perforación suave y rápida para tipos de hormigón.



Segmentos de broca de perforación para hormigón fuertemente reforzado:

Bajo las mismas condiciones de adherencia, la velocidad de perforación de este tipo de segmentos es mucho más rápida que los segmentos planos normales, y en todo momento la velocidad de perforación es la misma.

Segmentos de broca de perforación para hormigón fuertemente reforzado:

La eliminación ideal de residuos y la mejora del enfriamiento reducen la ganancia de calor por fricción y el ruido producido por la resonancia de manera efectiva.

Las siguientes especificaciones de **silver wanciano segmento de diamante broca:**

Numero de código. <?xml:namespace prefix = o />	Diámetro	Tamaño del segmento	Segmento No.
BW-DS-DB-C04-01	7/8 "(22 mm)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C04-02	1 "(25 mm)	17 / 12x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-03	1.18 "(29 mm)	17 / 12x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-04	1.25 "(32 mm)	16x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-05	1.38 "(35 mm)	16x3.0x10	4 4
BW-DS-DB-C04-06	1.50 "(38 mm)	16x3.0x10	5 5
BW-DS-DB-C04-07	1.63 "(42 mm)	16x3.0x10	5 5
BW-DS-DB-C04-08	1.75 "(45 mm)	16x3.0x10	6 6
BW-DS-DB-C04-09	1.88 "(48 mm)	16x3.0x10	6 6
BW-DS-DB-C04-10	2 "(52 mm)	16x3.0x10	7 7
BW-DS-DB-C04-11	2.25 "(57 mm)	22x3.5x10	5 5
BW-DS-DB-C04-12	2.50 "(63 mm)	22x3.5x10	6 6
BW-DS-DB-C04-13	2.75 "(70 mm)	22x3.5x10	7 7
BW-DS-DB-C04-14	3 "(76 mm)	22x3.5x10	8
BW-DS-DB-C04-15	3.25 "(82 mm)	22x3.5x10	9 9
BW-DS-DB-C04-16	3.50 "(89 mm)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-17	4 "(102 mm)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-18	4.25 "(108 mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-19	4.50 "(114 mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-20	4.75 "(120 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-21	5 "(127 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-22	5.5 "(140 mm)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C04-23	5.75 "(146 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-24	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-25	6.25 "(159 mm)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C04-26	6.5 "(165 mm)	24x4.0x10	15
BW-DS-DB-C04-27	7 "(178 mm)	24x4.0x10	dieciséis
BW-DS - DB-C04-28	8 "(203 mm)	24x4.5x10	18 años
BW-DS-DB-C04-29	9 "(229 mm)	24x4.5x10	20
BW-DS-DB-C04-30	10 "(254 mm)	24x4.5x10	23
BW-DS-DB-C04-31	11 "(280 mm)	24x5.0x10	25
BW-DS-DB-C02-32	12 "(305 mm)	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	13 "(330 mm)	24x5.5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	14 "(356 mm)	24x5.5x10	32

Las especificaciones y fotos anteriores son solo para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones o diseños.

Excepto que el corte de construcción y **Perforación de segmentos de broca para concreto fuertemente reforzado** Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Aplicaciones:

Perforación de segmentos de broca para concreto fuertemente reforzado con áridos duros a blandos, hormigón verde o material abrasivo.

Tipo de soldadura: plata o láser.

Uso en seco o húmedo.



Wet or Dry (D32mm-356mm) Use

Ventaja:

1. Nuestra cabeza de broca adopta material de lámina de diamante y matriz de metal (Ti + Cr + Ni + CO, etc.) para formar un enlace químico, que puede reducir la trilla, mejorar el filo y prolongar la vida útil.
2. Cambie la perforación simple por una combinación de rectificado y perforación de vanguardia (diamante de alta resistencia), optimice el rendimiento de la perforación;
3. Buena nitidez, velocidad de perforación rápida y alta eficiencia;
4. ¡Buen coeficiente de resistencia al desgaste, larga vida útil y alto rendimiento de costo integral!

Nota: Se requiere que el operador agregue una cierta cantidad de agua de enfriamiento, y el flujo de rociado debe ser grande, para que tenga un mejor efecto de enfriamiento, a fin de mejorar la vida útil del taladro y reducir el costo.

Máquina para hacer el segmento del cortador:

boreway®


Machine for Producing Diamond Segment



Cold Pressing Machine

Máquina para soldar la base del segmento de corte:

Brazing Machine Welding Rack



Productos Relatsd:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Segmento de taladro de núcleo con forma de corona para hormigón



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Broca de diamante para hormigón armado

Sobre nosotros:



Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Descripción:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alto costo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos envíe sus comentarios, y lo apreciaremos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, objetos de corte, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta y la marca de la empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, simplemente envíenos sus productos. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.

Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway06@boreway.com



Aaron Lin