

Descripción del producto:

Breve introducción:

La máquina de calentamiento por inducción de alta frecuencia utiliza un circuito resonante en serie, el bajo voltaje de salida resonante, la potencia de alta frecuencia de corriente mediante un transformador de alta frecuencia; Esta máquina de soldadura de alta frecuencia es nuestros productos de última generación, que utilizan dispositivos de potencia MOSFET y nuestra tecnología de control de flujo variable de última generación, el equipo es una estructura muy simple, alta confiabilidad, bajo mantenimiento, comodidad para el auto mantenimiento del cliente, es actualmente uno de los más utilizados maquina de soldar.

características:

1. Bajo las mismas condiciones, ahorrando una doble energía eléctrica que las tradicionales.
2. Se puede utilizar en operaciones de tubería, la pequeña máquina externa ocupa un pequeño espacio de encimera, fácil de mover.
3. Con sobrecorriente, sobretensión, subacuático, falla de fase, estado de malestar de la carga, la provisión de una mayor confiabilidad y durabilidad.
4. Aplicado al lugar de trabajo con un entorno deficiente, puede colocar la máquina host principal en un espacio limpio, lo que reduce la tasa de reparación del host y aumenta la confiabilidad del dispositivo.
5. El diseño con una carga del 100%, continuamente las 24 horas del día, puede equiparse con medición de temperatura infrarroja, control de temperatura automático, mejorar la calidad de la calefacción y simplificar el funcionamiento manual.

Ventaja:

Nuestra máquina de soldadura de alta frecuencia exporta a Brasil, India, Australia, Estados Unidos, Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados en el extranjero, nuestra máquina de soldar goza de una buena reputación, recibimos buenos comentarios después de su correspondiente resultado de prueba, por lo que confiamos en la calidad de nuestros productos.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

Especificación de máquinas de soldadura por inducción de alta frecuencia.:

| Parámetros | Numérico | | |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Voltaje de entrada | Monofásico 220V 50 / 60HZ | Trifásico 380V, 50 / 60HZ | 380V trifásico |
| La tensión de funcionamiento | 220 V | 340-430 V | 380V |
| Poder | 20 KW | 25 KW | 30 KW |
| Fuera de corriente | 200-1050 A | 200-1200 A | 400-1500 A |
| Frecuencia de trabajo | 30-100 KHZ | 30-80 KHZ | 30-80 KHZ |
| Ciclo de trabajo nominal | 100% | 100% | 100% |
| Factor de potencia | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| Temperatura del agua de refrigeración. | ≤ 40 ° C | ≤ 40 ° C | ≤ 40 ° C |
| Presión de agua de enfriamiento | 0.06-0.12 Mpa | 0.06Mpa-0.12Mpa | 0.06Mpa-0.12Mpa |
| Flujo de riego de enfriamiento | 7.5 l / min | 7.3 L / min | 7.5 l / min |
| Tamaño del host principal y peso | 620mm * 290mm * 500mm 25kg | 560 * 220 * 590 mm 22 kg | 600 * 255 * 540mm 35Kg |
| Tamaño y peso de la extensión. | Opcional | Opcional | 450 * 255 * 390mm 30KG |

A continuación se muestra solo una parte del producto, otros productos se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades


Si no encuentra el producto que desea, contáctenos para obtener más detalles sobre los productos.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®   





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®   




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Anexo: interruptor de pie / interruptor de presión manual, serpentín de calentamiento (se puede personalizar), tuberías de agua, bombas de agua (se debe comprar).

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos. Antes de comprar la máquina, proporcione las especificaciones de las piezas de soldadura.

Embalaje:

Máquina de soldadura por inducción de alta frecuencia en la madera.

También podemos embalar la soldadora de acuerdo a sus requerimientos.
Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Calle Hongxing, ciudad Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-13559599186

Facebook:13559599186

Email:borewa05@boreway.net