

Suministro Boreway Diamante Circular 150mm Agujeros circulares Disco de corte de hormigón para máquina de sierra de mano



Ventaja:

- 1) El material de alta calidad y el diseño único del segmento brindan remoción de virutas y corte afilado
- 2) Diamante Disco circular de corte de hormigón Es la adaptabilidad, ampliamente utilizada en una variedad de corte de piedra, con nitidez, el diseño del segmento científico hace que el segmento geométrico se consuma y se evite la sujeción.
3. Debido a que el tamaño de la hoja de sierra es pequeño y mediano, es fácil de usar, corte estable sin deformación y uso flexible. Es una de las series de corte de diamantes más utilizadas.
- 4) También sirve como ruedas de ranurado para piedra y materiales de construcción blandos, ideal para mármol y piedra caliza, ranurado rápido o fresado en la superficie de piedra.

Fábrica = Control de calidad = Precio competitivo = Tecnología propia = OEM


Key slot design

1.Reduces the deformation of saw blade caused by cutting thermal expansion.



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform

Característica:

Disco circular de corte de hormigón con diamante

- 1) Velocidad de corte rápida Hoja de sierra
2. Durable para una larga vida útil Saw Blade
3. Grado de calidad diferente para clientes elegir
4. Los clientes pueden producir otras especificaciones y colores especiales.

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect



Especificación:

Las siguientes son especificaciones normales **Disco circular de corte de hormigón de diamante:**

Diámetro		Aburrir		Segmento		Número de segmentos		Segmento			
Pulgada	mm	Tamaño (mm / pulgada)	Espesor (mm)	PCS	Altura (mm)	4,4	105	35	68	10/08/12	
4.3	110	32,3	8/6/9	10/08/12							
4.5	115	36,5	8	10/08/12							
5	125	37,5	9 9	10/08/12							
6	150	33,5	12	10/08/12							
7	180	35	14	10/08/12							
8	200	39,2	14	10/08/12							
9	230	34,4	18 años	10/08/12							

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.



Atención cuando uso:

1. Antes de instalar la hoja de sierra, se eliminarán las contaminaciones que se adhieran entre la hoja de sierra y la brida.
Al instalar la hoja de sierra, la dirección marcada debe mantenerse consistente con la rotación
La dirección de las herramientas eléctricas y la brida se sujetarán con una llave fija a las herramientas eléctricas.
2. No use ninguna hoja de sierra que haya sido deformada por ser presionada o estrellada.
3. Al operar, el operador debe usar casco de seguridad, calzado de seguridad y gafas protectoras, guantes protectores, además, si es necesario, el operador debe usar tapones para los oídos, mascarillas, etc.
4. Las herramientas eléctricas deberán tener una cubierta protectora.


Aplicaciones:

¡Uso sinterizado en caliente, seco o húmedo!

Disco circular de corte de hormigón con diamante es adecuado para tipos de granito, piedra, piedra caliza, arenisca, basalto, piedra natural, piedra de lava, etc.



Non Slip Tile



Floor Tile



Ceramic Tile



Concrete



Granite



Marble

Aplicaciones de la máquina:

Disco circular de corte de hormigón con diamante utilizar para amoladora angular, sierra circular, sierra de mampostería, sierra de mesa





Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[D350 * 3.2 * 20 * 40 mm * 50/60 mm Sierra de corte por deslizamiento](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Segmento premium de 40 pulgadas y 1200 mm](#)

Sobre nosotros:





Embalaje & Entrega:

PD:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón
2. Por aire / mar para mercancías por lotes, aeropuerto / puerto de recepción
3. Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta)
4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empacan en cajas de madera



Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alto costo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos envíe sus

comentarios, y lo apreciaremos.

3. ¿Su empresa acepta personalización?

Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, objetos de corte, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta y marca de la empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, simplemente envíenos sus productos. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.

Tenga en cuenta:

Utilice la máquina de soldadura por plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es de solo unos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, ¡entonces se reducirá el rendimiento de corte!

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang