

Introducción:

El sistema Fickert es el sistema de montaje abrasivo simple y efectivo más popular utilizado en el procesamiento de piedra en la industria. El bloqueo de cola de milano hace que la eliminación de los propios fuera abrasivo y nuevo montaje del sistema abrasivo tiene extensamente. Adaptación pulido a máquina, así como la línea de la máquina de pulido con diferente nivel de modificaciones. tiene estado que una baja por su eficacia de costes y beneficios del sistema de capa abrasiva basada carburo de silicio en comparación. hoy es reposar demostrar como un sistema más económico para la elaboración de la piedra pero esmerilado y pulido.

características:

1. high suavizar y vida útil más larga.
2. Sin arañazos o romper pizarras.

Presupuesto:

Resina Bond Fickert abrasivo Ladrillo:

nombre de producto	Modelo	Presupuesto	Grit No.	Aplicaciones
Fickert abrasivo Bloquear	T140	140 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 80 # 120 # # 240 # 180 # 400 # 320 # 800 # 600 # 1200 1500 # 3000 # Lux	Granito Mármol Cerámico etc
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

Las especificaciones solamente para la referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

Fotos de Producto:

Resin Bond Fickert abrasivo ladrillo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com