

Descripción del producto:

Rodillo de martillo de Frankfurt Bush para el arenado Está especialmente diseñado para molinos y molinillos automáticos en Frankfurt y adopta el proceso de fabricación de soldadura fuerte de vacío. Se realiza a través de una variedad de procesos.

¿Cuáles son las dimensiones de nuestra rueda de molienda de soldadura al vacío $\phi 50$ * L46MM con base de herradura. El martillo de arbusto de herradura es un perfil popular en granito, mármol u otras piedras naturales.

Entre las diversas herramientas de martillo de Bush, usamos el diamante soldado al vacío para crear acabado de arena. El diamante soldado vacío tiene una gama de diferentes gritas de diamante para elegir, para moler grueso, molienda media o molienda fina. Tiene una buena nitidez y puede hacer el trabajo de molienda de manera eficiente.

Característica:

1. Rueda de molienda soldada de robo se puede usar para la arena de la arena en piedra.
- 2.El paquete está intacto y el rodillo de martillo de arbusto tipo herradura para el fabricante está bien protegido para garantizar que no se dañe durante el transporte.
3. La cantidad y el diseño de la arena de diamante del proveedor de rodillos de martillo de arbusto giratorio China se puede ajustar para lograr diferentes efectos de superficie de piedra.

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)
- 2.Utilice el objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)
- 3.Seguición No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, diente denso de acero, soldadura al vacío)
- 4.Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)



Especificación:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Rodillo de Hammer de Frankfurt Bush para Sandblasting:**

Rodillo Largo	Diámetro del rodillo	Efecto	Escribe
46mm	50mm	Chorro de arena Terminar	Aspirador de Frankfurt Rodillo de martillo de arbusto soldado

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

Más especificación normal de rodillos de martillo de arbusto rotatorio:


Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación

BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte Sin soporte
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99	Tipo de estrella	
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Presentacion de producto:

Rodillo de martillo de arbusto soldado de vacío de Frankfurt para superficie de arena

boreway®



Frankfurt Shape Base

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

Rodillo de martillo de Frankfurt Bush para el arenadoefecto.

Vacuum martillo soldado f fo Máquina de molienda de Frankfurt y Máquina de molienda automática.

Bush Hammer Boquilla proveedor China para moler granito, mármol, piedra arenisca, piso de hormigónyotropiedra.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Se caerá los dientes del rodillo de martillo de arbusto?

Por supuesto, no, usamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta de carburo a la muela. La muela, es robusta y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caerse.

2. Cuando pregunte sobre los productos, ¿qué información necesito proporcionar?

Puede informar las especificaciones del producto requerido, el objetivo del producto, la máquina que utiliza el producto, o usar la imagen para comunicarse con nuestro personal, y también puede personalizar el producto de acuerdo con sus requisitos.

3. ¿Cómo se empaquetan sus productos?

Primero queremos envolver la esponja alrededor del producto, luego lo colocaremos en una caja de cartón o madera contrachapada, y luego envolver la caja con cinta. Podemos empacarlos de acuerdo a sus requerimientos.

Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



AIR



EXPRESS



SEA

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electró