

Introducción:

Frankfurt brocas de tornillo de diamante para el granito se utilizan para la molienda de cerámica, vidrio, hormigón, piedra, como granito, mármol, piedra arenisca, etc. brocas de diamante tornillo de Frankfurt para el granito se utilizan para eliminar impurezas de la superficie con una alta eficiencia y un buen rendimiento.

Característica:

1. alta eficiencia y larga vida útil;
2. Working de diversos materiales;

Especificación:

La especificación normal de frankfurt de diamantes corona de perforación de tornillo para el granito:

| Nombre del producto | Especificación | Arena |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| | Φ24.5 * 10 | 30 # / 50 # |
| | Φ24.5 * 12 | # 120/140 # |
| Diamond tornillo del bloque de pulido | Φ24.5 * 14 | # 140/170 # |
| | 25/20 * 12 | # 170/200 # |
| | 25/20 * 14 | # 200/400 |

Las anteriores son algunas de especificación normal del tornillo de diamantes de pulir especificación blocks. Other pueden ser ordenados por los clientes.

Imagen:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

Solo tornillo punta de diamante poco de molienda para el granito, el bloque de tornillo de diamante suelo de piedra de molienda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com