

Descripción del producto:

El segmento de diamante del bloque de granito es la parte más importante de la hoja de sierra. Este nuevo producto es el segmento de diamante de tipo sándwich para cortar el bloque de granito, que es muy adecuado para cortar granito y otros bloques de piedra dura. Es un producto de los que estamos orgullosos.

Segmentos de diamantes de corte de bloque de piedra El tamaño es de 24x8.4x7.6x15mm, y la altura de la cabeza del cortador es de 13 mm y 20 mm. Cuenta con diseño de cabeza de corte de tipo M, que reduce el área de contacto con piedra, reduce la fricción y mejora. Eficiencia de procesamiento. Sandwich Type El segmento de diamante para el corte.

El sándwich está diseñado para hacer que la cabeza cortadora sea más nítida en el proceso de corte, corte rápidamente la piedra, prolonga la vida útil de la cabeza del cortador y reduzca el costo de reemplazo.

Bono de segmento: suave, mediano, duro.

Material: Polvo de diamante, polvo de metal.

El segmento de corte de piedra de 900-3500 mm de diámetro es adecuado para cortar bloques de piedra, y la hoja de sierra de diamante de 250-900 mm de diámetro es adecuada para cortar placas de piedra grandes.

Característica:

1. Seguaje Tamaño: 24x8.4x7.6x15mm.
2. Alta nitidez y larga vida útil.
3. Está hecho de partículas de diamante de alto grado y polvo de metal.
4. Situación adecuada para las cuchillas de múltiples sierras o las pandillas también y otras especificaciones están disponibles de acuerdo con los requisitos de los clientes.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de diamante de bloque de granito :**

Diámetro de la hoja	Tamaño de segmento (Lxwxh)	Dientes de la cuchilla	Max.rpm	Agujero de cuchillas	Hoja de acero Espesor
---------------------	----------------------------	------------------------	---------	----------------------	-----------------------

1400mm (56 pulgadas)	24x8.4x7.6x15mm	92 PCS	600 rpm	80 / 100mm	6.5mm
-------------------------	-----------------	--------	---------	------------	-------

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

presentacion de producto

Segmento de diamante tipo sándwich para cortar bloque de granito







Solicitud:

[Proveedor de corte de segmento de diamantes China](#) Para granito y otras piedras duras.

Segmento de diamante de bloque de granito para una máquina de un solo brazo, máquina de corte de puentes.

Tipo de segmentos: tipo ranurado, tipo k, tipo V, tipo cónico, sándwich.

Nuestros segmentos de diamantes para cuchillas de sierra circular grandes siempre se fabrican en diseño de sándwich.

La distribución de diamantes en las capas exteriores e interiores está diseñada cuidadosamente para garantizar una forma de desgaste que ayude a estabilizar el corte, comparable con el efecto del patinaje.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué son los términos de pago?

Aceptamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. ¿Usted proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?

Sí, podríamos ofrecerle la máquina de muestra. Pero no es gratis. Necesitas pagar por la muestra y el costo de la carga.

3. ¿Reducirá la empresa costo y calidad por precio?

Para reducir otros costos innecesarios

Para encontrar buenos agentes para las tarifas de envío más bajas.

Para encontrar los proveedores adecuados de materiales de productos.

Nunca reducirá la calidad del producto. Podemos optimizar el proceso del producto y tomar algunas medidas para proteger la calidad del producto.



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**