

Descripción del producto:

Segmento de diamante de bloque de granito Tamaño: 24x8.4 / 7.6x15mm.

Aplicación de segmento: corte de granito o corte, bloque de corte a losas.

Máquinas aplicables: cortadora de bloque de puente de hoja única o máquina de corte de puentes.

Estructura de segmentos: segmentos de sándwich y segmentos de múltiples capas disponibles.

Especificaciones disponibles: segmentos de diamante para diámetro 900 ~ 3500 mm hoja de sierra.

Fabricante de segmentos de diamante de bloque de granito Características: Excelente nitidez y buena vida útil para un granito suave al duro.

En comparación con la máquina de corte tradicional, la máquina de corte de diamantes sándwich no es fácil de producir desviación al cortar la piedra, a fin de mejorar la calidad y la eficiencia de trabajo de la piedra.

Característica:

1. Forma M **Segmento de diamante de bloque de granito** Es fácil para la abertura de diamante.
2. Proveedor de corte de segmento de diamantes China, corte estable, brecha de corte estrecha, reducción de residuos de piedra.
3. **China Multi-Blades Multi-Blades Swade Blades Fabricante**, buen resultado de corte: corte suave, superficie plana e incluso tamaño.
4. El segmento tiene una buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene un largo.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de diamantes de bloque de granito:**

Tamaño de segmento			Material	Método de producción	Máquina
L	W	H			

24mm	8.4 / 7.6mm	15mm	Polvo de diamante, Polvo de metal	Sensación de presión caliente, Prensado en frío	Máquina de un solo brazo, Máquina de corte de puentes
------	-------------	------	--------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

Segmento de forma de sándwich de diamante para cortar bloque de piedra fabricante

Sandwich Design







Solicitud:

Segmento de diamante de corte de bloque de piedra para máquina de un solo brazo,

máquina de corte de puentes.

Proveedor de corte de segmentos de diamante China para granito, arenisca, pizarra, tipo de piedra dura con cuarzo.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué son los términos de pago?

Aceptamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. ¿Usted proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?

Sí, podríamos ofrecerle la máquina de muestra. Pero no es gratis. Necesitas pagar por la muestra y el costo de la carga.

3. ¿Reducirá la empresa costo y calidad por precio?

Para reducir otros costos innecesarios

Para encontrar buenos agentes para las tarifas de envío más bajas.

Para encontrar los proveedores adecuados de materiales de productos.

Nunca reducirá la calidad del producto. Podemos optimizar el proceso del producto y tomar algunas medidas para proteger la calidad del producto.



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**