Introducción:

1.H20 * M10 Diamond continuo Router Bit Profiles For Slab se utilizan para la máquina CNC o máquina portátil de procesamiento de granito, mármol, otras piedras y el contador. Sus méritos son de alta eficiencia de producción, cifra exacta.
2. Uso de secuencia: de grano áspero a fino, finalmente pulido.
3. Los siguientes son diseños de formas diferentes, que incluyen: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD , DC

caracteristicas:

1.CNC ruedas de pulido de diamante de granito tienen diferentes formas y tamaños están disponibles.
2. Buen equilibrio y rendimiento estable.
3. El segmento sin contacto es agresivo para una eliminación de existencias fácil y rápida.

Especificación:

nombre del producto	Posición	Grit No.	Diámetro	Espesor	Forma de piedra	Huso
Broca de diamante	Pos 1	30/40 #	50-125 mm	20 mm 30 mm 40 mm 50 mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC, etc.	M8 M10 M14 1/2 "Gas 22 mm 35 mm
	Pos 2	40/50 #				
	Pos 3	80/100 #				
	Pos 4	170/200 #				
	Pos 5	400 #				
	Pos 6	600 #				
	Pos 7	1000 #				
	Pos 8	Opcional				

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades.

Imágenes:

Perfiles de bits de enrutador continuo de diamante H20 * M10 para losa

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Haga clic aquí para buscar más tamaños y formas de bits de enrutador

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.
AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
Skype: boreway 02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Facebook: Sherry Boreway
Wechat: Sherry_154
Correo electrónico: boreway02@boreway.net