

Introducción:

1. Los bloques abrasivos de piso con diamante HTC están diseñados para usarse en las máquinas rectificadoras de pisos HTC para eliminar la epoxy, el pegamento, la pintura y otras capas irregulares de concreto, terrazo y piso de piedra, muestran un piso liso y nuevo. Es conveniente para el posterior tratamiento de pulido y lijado. Los segmentos de PCD podrían mejorar la eficiencia de la molienda;
2. Los bloques de trituración de diamante usan la interfaz estándar HTC, tiene 1 segmento de diamante redondo y 3 segmentos de PCD. Tiene una variedad de granos para su elección;
3. BOREWAY ofrece tres tipos de bonos de segmentos de diamantes para diferentes pisos, blando, medio y duro. Los bloques de molienda que ofrecemos son de alta calidad, no confunda estos bloques con otros bloques baratos;
4. Este bloque de rectificado se usa generalmente en rectificadoras de piso con interfaz HTC, puede instalarse y desmontarse rápidamente, mejorando en gran medida la eficiencia del trabajo.

características:

1. Podemos proporcionar bonos blandos, medios, duros diseñados específicamente para varios pisos;
2. Conexión HTC, reemplazo fácil y rápido;
3. Diferentes segmentos de tamaño pueden ser personalizados.

Especificación:

N ° de Modelo	Tipo de segmento	Materiales de segmento	Número de Srgment	Grit No.	Enlace	Conexión
BW- HTC - PCD04	Segmento de diamante redondo Segmento PCD 1/4 redondo	Diamante PCD	1 segmento de diamantes 3 PCD	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	Suave Midium Difícil	HTC EZ cambio

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades.


Imágenes:

[**Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE RECTIFICACIÓN DE DIAMANTES HTC.**](#)

boreway[®]



boreway[®]



Si quieres saber más imágenes, contáctanos.

[Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE RECTIFICACIÓN DE DIAMANTES HTC.](#)

Productos relacionados:

[Bloques de molienda de hormigón con 2 segmentos PCD y segmentos de aleación 3 * para rectificadoras de suelos HTC](#)



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Email: boreway05@boreway.net