

Descripción del producto:

Máquina de afilar de alta calidad de mano de borde de borde de piedra Máquina de fresado de perfilado de borde de piedra de alta calidad Se utiliza para realizar la conformación profesional de encimeras de piedra y hormigón. El diseño de velocidad variable garantiza que la máquina funcione a la perfección con la muela de diamante Diamond en diferentes materiales.

La máquina está equipada con manguera de agua para ayudar a perfilar la máquina con mayor precisión y evitar que la superficie de trabajo se raye. Otra característica de seguridad incluida es el GFCI (Interruptor de circuito de falla a tierra). La cual se dispara cuando el agua ingresa dentro de la cubierta de la máquina para evitar que el operador reciba descargas eléctricas.

Especificación:

Máquina de esmerilado de perfil de borde de piedra de mano Máquina de fresado de perfilado de borde de piedra

1. Equipar con GFCI
2. Velocidad del engrutador de perfilado variable.
3. Perfilando el borde de la piedra o de las tapas contrarias a diferente afilado

N ° de Modelo.	BWM-MX1290
Tensión nominal	230V / 110V
Frecuencia nominal	50 / 60HZ
Rosca del eje de salida	M10 UNC
Potencia de entrada nominal	2KW
Sin velocidad de carga	0-8500 rpm
Max. Espesor de la piedra	40mm
Muela de diamante	90mm
Tamaño de embalaje	53 * 32 * 30cm
G.W / N.W	19 / 18kg

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Imágenes:

Máquina de esmerilado de perfil de borde de piedra de mano Máquina de fresado de perfilado de borde de piedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



大理石磨边机 Stone profile Grinder



www.diamondtools.top



最大大理石厚度/Max Stone Thickness: 40mm


磨轮直径/Diamond Grinding Wheel: 90mm

额定电压/Rated Voltage: 220V/110V

额定频率/Rated Frequency: 50HZ/60HZ

额定功率/Rated Input Power: 2000W

空载转速/NO-Load Speed: 0-8500r/min



www.fordiamondtools.com

boreway®

www.diamondtools.top



高度调节手把和调速器



自锁



软皮手柄



防刮痕橡胶底




产品参数



绝缘机壳

Los objetos afilados que la máquina enrutadora de perfil de borde puede triturar como se muestra a continuación:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota:

1. Coloque la máquina de achaflanado sobre una base plana y estable cuando trabaje el perfilado.
2. Para su seguridad, utilice un protector de fugas.

Embalaje y & Envío:

Empaquetadora en la caja de la rectificadora de perfiles de piedra.
También podemos empaquetar la amoladora angular de acuerdo a sus requerimientos.
Las especificaciones especiales deben negociarse con nosotros antes de la entrega.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: <http://www.diamondtools.top>