## Descripciones:

**Segmento de corte de borde de diamante con ranura en U de soldadura de alta frecuencia Boreway para granito:**

Bajo la misma condición de unión del segmento, una longitud corta significa menos resistencia, **Segmento de corte de borde de diamante para granito** es bueno para reducir la resistencia al corte de las piedras, por lo que ayuda a mejorar la velocidad de corte. Con la mejora de la velocidad de corte, este diseño proporciona un corte muy suave.
Boreway **Proveedor de soldadura de soldadura de plata con segmento de diamante**,Nuestro **Segmento de corte de borde de diamante para granito** están hechos de polvo de diamante de alta calidad y una mezcla de polvo de metal, producidos presionando y sinterizando, el polvo de diamante y el polvo de metal se combinan estrechamente, la calidad es mayor y el efecto es mejor.

¡Este segmento de diamantes tiene la relación más alta entre rendimiento y precio!

## Especificaciones:

Somos fundamentales para brindar a nuestros valiosos clientes una excelente calidad **Segmento de diamante** que están disponibles con las siguientes especificaciones:

| Dimensión del segmento de corte de borde de granito | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | | Núcleo de acero | Dimensión del segmento | | | No de dientes |
| Pulgada | mm | mm | longitud | Grosor | Altura | Número |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | 2,0 (2,2) | 40 | 2.8 | 15/12/20 | 17 |
| 12 | 300 | 2,0 (2,2) | 40 | 3,0 | 15/12/20 | 21 |
| 14 | 350 | 2,2 (2,4) | 40 | 3.2 | 15/12/20 | 24 |
| dieciséis | 400 | 2,6 (2,8) | 40 | 3.4 | 15/12/20 | 28 |
| 18 | 450 | 2,8 (3,0) | 40 | 4.0 | 15/12/20 | 32 |
| 20 | 500 | 2,8 (3,0) | 40 | 4.4 | 15/12/20 | 36 |
| 22 | 550 | 3,0 (3,2) | 40 | 4.6 | 15/12/20 | 40 |
| 24 | 600 | 3,4 (3,6) | 40 | 4.6 | 15/12/20 | 42 |

Además de la ranura en U de soldadura de alta frecuencia **Segmento de corte de borde de diamante para granito**, Todos nuestros
Los productos han sido estrictamente probados antes de su acceso al mercado. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.
Haga clic para ver más modelos:**Hoja de sierra de corte en V para soldadura de alta frecuencia**

## Detalles de producto:

**Segmento de corte de borde de diamante con ranura en U de soldadura de alta frecuencia para granito:**

## Aplicaciones:

**Segmento de corte de borde de diamante con ranura en U de soldadura de alta frecuencia para granito.**Segmentos de diamantes para máquina cortadora de puentes, máquina cortadora de manipulación manual o máquina cortadora de mesa.



**Efecto de corte:**

## Ventajas:

Boreway es**Fabricante de segmento de diamante de bloque de granito**

1. El segmento tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.

2. Buen resultado de corte: corte suave, superficie plana y tamaño uniforme.

3. Corte estable, espacio de corte estrecho, reducción de desperdicio de piedra.

## Sobre nosotros:

**Tenemos un estricto sistema de control de calidad:**

## Embalaje y entrega:

## Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido bajo: puede cumplir con el pedido de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transitarios.
3. OEM aceptable: podemos producir según sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: Contamos con un estricto sistema de control de calidad. Tiene buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: Consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

**1.Si queremos comprar un segmento de diamantes, ¿cómo podemos saber la calidad?**

Primero puede comprar un segmento de diamantes con una pequeña cantidad, probar la calidad y nuestro servicio, será mucho mejor para nuestra cooperación a largo plazo. Para

cantidades pequeñas, no necesita correr riesgos en caso de que la calidad no se ajuste a su mercado.

**2. ¿Qué podemos hacer si descubrimos que su segmento de diamantes no tiene un buen rendimiento?**
Indíquenos la información detallada del corte, por ejemplo:

1). Las RPM de la máquina, el objeto de corte.
2). La imagen detallada del segmento de diamante después de su uso, p. Ej. el lado de corte del segmento de diamante.
3). ¿Le da suficiente agua de enfriamiento?

**3. ¿Cuál es la forma de entrega?**
Servicio de mensajería urgente, carga marítima, etc. Brindamos el asesoramiento de acuerdo con la situación real para que los clientes tomen decisiones.

## Tenga en cuenta:

Utilice una máquina de soldadura de plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es solo de unos pocos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, luego el corte ¡El rendimiento se reducirá!

## Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

**TEL:** (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

**Móvil / WhatsApp / Wechat:**(+ 86) 13559599186

**Correo electrónico:** boreway06@boreway.net

**Aaron Lin**