

Descripción del producto:

Segmento de corte de soldadura de alta frecuencia, use para una hoja circular de sierra circular de 900 mm.

La tecnología de procesamiento es madura, el enlace químico formado después de la sinterización puede reducir la trilla, mejorar el borde, cambie la muela única a la combinación de la molienda y el borde de corte, optimice el rendimiento de la aserrado.

Todo tipo de materiales de piedra tienen fórmula profesional dirigida, adecuada para cortar piedra de diferente dureza.

Alta calidad [Proveedor de corte de segmento de diamantes China](#) Para granito, mármol, basalto, volcánico, piedra de lava, andesita, travertino, piedra caliza, arenisca, cuarzo, piedra artificial, piedra microcristal.

Característica:

1. Segmento de diamante para cortar el corte y el corte de una buena nitidez en alta velocidad sin astillarse, menos ruido en el trabajo y ahorrar energía.
2. Materias primas de alta calidad, elija una matriz de metal de alta calidad de diamante de alta resistencia y una matriz de metal de alta calidad (CO, NI, WU, TI, CU-FE, etc.).
3. [Fabricante de punta de corte de segmento de diamante](#) Está dirigido principalmente al mercado indonesio. También proporcionamos un bit de bits de bits y un bit de bloques en otros mercados. También los vendimos por separado.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de corte de soldadura de alta frecuencia:**

Diámetro de la cuchilla	Tamaño de segmento (Lxwxh)	Forma de segmento	Proceso de soldadura	Máquina
900mm (36 pulgadas)	40x7x15mm	Forma de fan	Soldadura de alta frecuencia	Máquina de corte de puentes, Máquina de corte de escritorio

El tamaño y los números de segmento personalizados sugerirán que puedan suministrar diferentes especificaciones y diámetros según el requisito del cliente

Otras especificaciones de los segmentos de diamantes para cortar Andesite, Indonesia:

Espada Diámetro	Tamaño de segmento (Lxwxh)	Solicitud
400mm	40x3.5x15mm	Undesite
400mm	40x3.6x15mm	Andesita
500mm	40x4.2x15mm	Andesita
500mm	40x4.5x15mm	Andesita
600mm	40x5.0x15mm	Andesita
800mm	40x6.0x15mm	Andesita
900mm	40x7.0x15mm	Andesita
1000mm	40x7.0x15mm	Andesita
1600mm	24x9.0x15mm	Andesita

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Multi Blade y Sole Disc Saw Blade Especificaciones:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

Segmento de corte de diamantes de soldadura de alta frecuencia de Indonesia en hoja de sierra de 900 mm

For Cutting Andesite



Fan Shape



For 900mm Diamond Saw Blade





Solicitud:

Segmento de corte de 900 mm Uso mojado para la losa Andesite.

Segmento de corte de borde de corte rápido para máquina de corte de escritorio y máquina de corte de puentes.



Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué son los términos de pago?

Aceptamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. ¿Existe un costo de envío barato para importar a nuestro país?

Para un pedido pequeño, Express será el mejor, y para el pedido a granel, la forma del barco marítimo es mejor, pero tarda más tiempo. Para órdenes urgentes, sugerimos a través del aire al aeropuerto o por envío rápido a su puerta.

3. ¿Eres profesional?

Todos los productos de nuestra compañía son herramientas de diamante o productos de maquinaria relacionados. Son altamente profesionales y han mantenido su nivel de pre-industria. Somos más profesionales y podemos ayudarlo a encontrar el ideal ideal para su mercado (distribuidor) o proyecto (usuario final). Herramientas de diamante.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang