

Introducción:

Brocas de grabado de diamante soldado al vacío CNC 12-4 / 100mm, cortador de punta esférica

Tipo cónico o cono con extremo de bola (12-4 mm) longitud trabajable 100 mm

Extremo de bola, vástago 12 mm, longitud total 150 mm

Vacío Soldado Diamante Tallado pedacitos con una gran variedad de especificaciones se utilizan ampliamente para Escultura, apósito, rectificado de precisión y pulido interno de carburo, cerámica, vidrio, piedras preciosas, aleaciones y muchos otros materiales abrasivos. Todos los tamaños, formas y surtidos son en su solicitud específica. kit surtido de puntos montados y & Las rebabas son flexibles.

Brocas de grabado soldadas al vacío 5-8 veces de vida útil que las brocas de diamante galvanizadas. Alta eficiencia. Se utiliza en la máquina de grabado CNC, trabajando a alta velocidad de rotación. Diferentes modelos para fresado, tallado, grabado de líneas, pulido, ranurado, corte hueco, repujado 3D, corte, etc.

Solicitud: Para granito y & Mármol, piedra azul, mampostería de arenisca, baldosas de cerámica, ladrillo

características:

1. Formas especiales y tamaños disponibles bajo pedido .;
2. Brocas de diamante diseñadas para el afilado de detalles de bordes y aplicaciones de grabado;
3. Para uso en piedras blandas y granitos, uso de agua sugerido en granito y piedras duras;
4. Brocas de diamante soldadas al vacío para sistemas de montaje en orificio de tazón disponibles en nuestro estándar lista de productos.

Ventaja:

1. El segmento es muy afilado;
2. Eficiencia y seguridad del operador;
3. Precio competitivo y calidad superior;
4. Larga vida de grabado y rendimiento estable;
5. Alta calidad: debe pasar nuestras pruebas de control de calidad por 3 veces.

Consejos:

1. Uso en húmedo, también puede ser usado en seco; pero sugerir mejor uso mojado;
2. Se recomienda agua u otro agente de enfriamiento para prolongar la vida útil de la broca;
3. Vida más larga que los puntos rotativos recubiertos con diamante convencional, ahorrando tiempo y dinero;
4. Una nueva generación de herramientas, la innovadora Rueda de Perfil BRAZADA con Diamante Dura hasta doble.

Especificación: Brocas de grabado de diamante soldado al vacío CNC


Brocas de grabado de diamante soldado al vacío 12-4 / 100mm, cortador de punta esférica

SHK (vástago)	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
---------------	---------------------------------

CEL (longitud de filo)	7 mm, 9 mm, 12 mm, 20 mm, 30 mm
CED (diámetro del filo de corte)	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
OVL (longitud total)	60 mm, 90 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
Arena	30/120 #
Color	oro plateado
Solicitud	Piedra, Albañilería, baldosa cerámica, ladrillo
Usado para	Línea de grabado, tallado, repujado 3D, ranurado corte hueco
Máquina	Máquina de grabado CNC

Imágenes: Brocas de grabado de diamante soldado al vacío CNC

CNC DIAMOND ENGRAVING BITS



www.diamondtools.top

www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Más otros modelos, por favor haga clic aquí: [Brocas de diamante soldadas al vacío](#)

Productos terminados

Adecuado para: Mármol, piedra azul, granito, arenisca





Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empacando en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net