

## Descripción del producto:

### Introducción:

Este equipo está dividido en dos modelos diferentes según la presión diferente (BWM - 35T y BWM 60T). Sobre la base de las máquinas de prensado en frío mecánicas de uso común, hicimos demasiadas mejoras y ajustes. Puede utilizarse para el prensado de segmentos de hoja de sierra grandes, medianos y pequeños, segmento de forma de abanico, diámetro de 14, 12, 10, 8, segmento de broca de 6 mm y algún segmento de forma especial, etc. Esta máquina también puede presionar otros polvos tales como polvo de cerámica, polvo de metal y así sucesivamente. Ahora, en China, la mayoría de las fábricas utilizan esta serie de máquinas en el campo de las herramientas de diamante.

### características:

1. La estructura de cuatro pilares de guía, que alimenta el polvo metálico en el molde con alta precisión, La instalación de moldes de prensa en frío es conveniente y simple;
2. La pantalla está trabajando junto con el freno, lo que aumenta considerablemente el factor de seguridad para el operador;
3. Fortalecer la optimización de las piezas de desgaste, la tasa de mantenimiento es mucho más baja que la del equipo similar anterior, aumento de la vida útil de la máquina;
4. Luz de trabajo LED pequeña y delicada;
5. Alimentar el polvo de metal en forma de neumática, alimentar más dos veces en una corta distancia y mas preciso;
6. Este equipo tiene un dispositivo de alivio de presión, girando una rueda manual puede aliviar la presión fácilmente cuando la máquina está atascada;
7. También se puede utilizar para prensar polvos cerámicos y polvos metálicos, etc.

### Ventaja:

Nuestros productos exportan a Brasil, India, Australia, EE.UU., Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados de ultramar, nuestros productos disfrutamos de una buena reputación, recibimos buenos comentarios sobre el resultado de la prueba correspondiente y también una larga vida útil. Por eso, confiamos en la calidad de nuestros productos.

**Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.**

**Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.**

## Detalles:

### Especificación de la máquina de prensado en frío mecánico totalmente automático:

Parámetro		
Presión máxima de trabajo	35000 Kg	60000KG
Tamaño máximo de la cavidad del molde	40 * 70 MM	50 * 70MM
Tamaño del molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
El mayor volumen de caja tolva.	30 Kg	30 KG
Altura máxima del polvo metálico.	0.5-20 mm	0.5-30 mm
Precisión del peso de la pieza de metal.	± 2%	± 2%
Cantidad de pieza metálica por tiempo.	1 - 4 PCS	1-4 PCS
Fuerza de motor	2.2 KW	4 KW
La tensión nominal	380 V	380 V
La corriente nominal	6 A	10 A
Trabaja eficientemente	25 veces / min	21 Veces / Min

Distancia de hacia arriba	64 mm	80 mm
Dimensión del dispositivo	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Peso neto	760 Kg	1000 KG

**A continuación se muestra solo una parte del producto, otros productos se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades**

**Si no encuentra el producto que desea, contáctenos para obtener más imágenes del producto.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.**

### **Empaque y envío:**

Entregaremos el plazo de siete días a partir de su pago, los productos se embalan en madera.

También podemos embalar los productos de acuerdo a sus requerimientos.

Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605,Shuitou Town,Quanzhou,Fujian,China

Email:[borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)