

## Introducción:

**Muela plana de alta calidad con base de aluminio turbo de diamante para muelas de piedra** son diseñado para el desbaste rápido o en seco o el enfriamiento con agua de superficies de mármol y granito, bordes y ángulos, viene en una base de aluminio que proporciona un peso ligero y un efecto de enfriamiento rápido gracias a una alta conductividad.

**Cubiertas de aluminio**, Esta muela de diamante de base de aluminio para muela de piedra se utiliza principalmente para la molienda de piedra en las máquinas de esmerilado manual, el hilo podría estar en M14, 5 / 8-11 o 22.23 mm. Es la muela de diamante de molienda más rentable para su piedra.

Grits 30 # sémola de diamante proporciona alta eficiencia y vida útil más larga;  
Sémola 120 # sémola de diamante proporciona un gran acabado y mucho más tiempo de trabajo vida.

**Máquina aplicada:** La mayoría de los molinos de piso de placa

**Solicitud:** Para granito, mármol, hormigón, bloque, etc. ....

**Uso:** Estas muelas abrasivas son ideales para cualquier tipo de trabajo de construcción de concreto, también se pueden utilizar para la eliminación agresiva de materiales con granito, mármol, piedra caliza, Terrazz. Use mojado o seco.

## Característica:

1. Ayuda rellena de resina para obtener un mejor acabado, menos arañazos;
2. La base de aluminio proporciona un peso ligero y un menor ruido;
2. Segmentos prensados en caliente, rectificado eficiente y suave;
3. Caracterizado por alta eficiencia de trabajo y uso fácil;
4. Las ruedas de copa de diamante incluyen una hilera y una hilera doble;
5. Se acopla a amoladoras manuales y a la máquina pulidora de pisos;
6. Aplicable para el desbaste rápido, el desbarbado rugoso y la conformación y acabado suave de piedras, materiales de mampostería.

## Especificación:

### Rueda de pulido de diamante de alta calidad para la piedra

Diámetro	Conexión	Segmento Sze	Sémola
4 pulgadas / 100 mm	Agujero 22.23 mm (7/8 pulgadas) con arandela reductora 16 mm	7 mm de espesor	30 #
4 pulgadas / 100 mm	Agujero 22.23 mm (7/8 pulgadas) con arandela reductora 16 mm	7 mm de espesor	120 #
4 pulgadas / 100 mm	Hilo M14	7 mm de espesor	30 #
4 pulgadas / 100 mm	Hilo M14	7 mm de espesor	120 #

**Otros diámetros o especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del comprador.**

## Imágenes:

Rueda de pulido de diamante de alta calidad para la piedra




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# M14 Aluminum Based Diamond Grinding Wheel

Higher efficient

Lower noise



M14 Thread



7mm Thickness



#30  
Coarse

#120  
Fine





**30 # alta calidad plana turbo base de aluminio diamante molienda rueda de la taza para piedra**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**120 # Alta calidad plana turbo Base de aluminio diamante pulido taza rueda para piedra**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Más relacionados con la rueda de molienda turbo, por favor haga clic aquí: [Rueda de copa de diamante](#)

#### Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empaacan en cajas de madera.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Código postal: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contacto: Ally Huang**

**Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**Email: boreway05@boreway.net**