

Descripción del producto:

Breve introducción:

La sierra de hilo de diamante se utiliza principalmente para cortar bloques de piedra y canteras, estas herramientas tienen una velocidad de corte rápida y son adecuadas para cortar materiales grandes. El diámetro estándar de estos cordones de sierra de hilo de diamante es de 7.3-11.5 mm, el proceso es sinterizado, galvanizado y soldado al vacío, 1 metro tiene 30-41 cordones y la cuerda está hecha de caucho, plástico, resorte y alambres de acero. En comparación con las hojas de sierra circular comunes, la sierra de hilo de diamante tiene la ventaja de cortar materiales muy grandes e irregulares e incluso cortar bajo el agua, lo que ahorra costos y reduce los riesgos en gran medida.

[Cuerda de sierra de alambre de diamante y cuentas para cortar piedra de mármol de granito](#)

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de su acceso al mercado.

Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Especificación:

Especificación de sierras de hilo de diamante:

Diámetro / mm	Aplicaciones	Material de conexión	Perla / metro
11,5	Ingeniería de hormigón	Caucho	40
11,5	Mina de granito	Caucho	40
11	Ingeniería de hormigón	Caucho / plástico	40
11	Mina de mármol blanco	Primavera	28-30
11	Mina de mármol verde	Primavera	28-30
11	Mina de granito	Caucho / plástico	40
11	Corte de bloque de granito	El plastico	37
10,5	Ingeniería de hormigón	Caucho	40
10,5	Corte de bloque de granito	El plastico	37
10,5	Corte de bloque de mármol	El plastico	30
9	Mármol	El plastico	33
9	Granito	El plastico	37
8.8	Granito	El plastico	37
8.8	Mármol	El plastico	33
8.5	Granito	El plastico	37
8.5	Mármol	El plastico	33

Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Imágenes:

Solo partes de sierras de hilo diamantado,

Si desea obtener más detalles sobre las sierras de hilo diamantado, comuníquese con nosotros.

Raw material


To meet your demands for grinding different materials, such as granite, marble, quartz, concrete, epoxy, terrazzo and so on, different diamond segment recipe were been developed by our technicians.



Confidential Formula

The image is a composite graphic. On the left, a man in a blue work uniform and safety glasses is working. On the right, a close-up shows a container pouring a fine, yellowish powder. A padlock icon is overlaid on the powder, and the text 'Confidential Formula' is written in orange.

Multi sized wire saw



Application scenarios

Bridge reconstruction




Road construction



Granite blocks



Marble blocks



Darse cuenta:

1. Antes de comprar, proporcione el modelo de la máquina.
2. Proporcione el material antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Embalaje y entrega:

Sierras de hilo diamantado embaladas en cajas de cartón.

También podemos embalar las sierras de hilo según sus necesidades.

Se deben negociar especificaciones especiales para los tiempos de entrega.

Pago:

Admitimos una variedad de métodos de pago, incluidos, entre otros, Alipay, PayPal, remesas, transferencia bancaria, pago en línea, etc.

Puede elegir la forma más conveniente de pagar los gastos.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang