

**Introducción:**

**rodillo de martillo 45s diamante arbusto sin bloque de soporte** se utiliza en las máquinas rectificadoras manuales o / arbusto semi-automático de auto martillado máquinas para procesar abujardado superficie de litchi en el granito hormigón, mármol y otras superficies de piedra. La superficie de procesamiento puede ser muy uniforme y parece real y natural. Los rodillos se pueden cambiar convenientemente, reducido en gran medida los costes de producción.

**características:**

- 1.**rodillo de martillo 45s diamante arbusto sin bloque de soporte** para grinite tiene una alta eficiencia de molienda y larga vida útil.
- 2.Uniform, la superficie de procesamiento real y natural.
- 3.Much menores costes de producción en comparación con el método tradicional de procesamiento.

**Presupuesto:**

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **rodillo de martillo 45s diamante arbusto sin bloque de soporte** :

| Producto<br>Nombre           | Diámetro externo |     | Rodillo<br>Cantidad | Segmento<br>Cantidad | Conexión   |
|------------------------------|------------------|-----|---------------------|----------------------|--|
|                              | Pulgada          | mm  |                     |                      |  |
| Arbusto<br>Martillo<br>Plato | 5                | 125 | 3                   | 30                   | M14<br>M16<br>5/8 " - 11<br>42mm<br>47mm<br>50mm |
|                              | 6                | 150 | 4                   | 45                   |  |
|                              |                  |     | 3                   | 30                   |  |
|                              | 8                | 200 | 6                   | 45                   |  |
|                              |                  |     | 4                   | 30                   |  |
|                              | 10               | 250 | 8                   | 45                   |  |
|                              |                  |     | 5                   | 30                   |  |
|                              | 12               | 300 | 10                  | 45                   |  |
|                              |                  |     | 6                   | 30                   |  |

La especificación anterior sólo una referencia para las especificaciones clients.Other puede ser ordenada por los clientes.

**Imagen:**

**rodillo de martillo 45s diamante arbusto sin bloque de soporte**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Producto relacionado:**

**150mm 3 rodillos losa de piedra amoladora de superficie, bujarda hormigón para amoladora angular**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)