

## Descripción del producto

### Breve introducción:

D50 \* 45T \* M14 segmentado tambor diamante ruedas se utilizan para el pulido del granito de mármol y otras piedras, tolerancia cero muelas se utilizan generalmente antes lleno de resina diamante cero tolerancia muelas, hacen la superficie de piedra liso y ordenado. Tipo segmentado cero tolerancia rueda son excelente para limar, diseño de ruedas de pulido grandemente reduce el desperdicio.

### Utilizando la secuencia:

De grano grueso a grano suave, finalmente pulido. Estas ruedas de tambor diamante deben ser uso mojado.

**Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al mercado.**

**Otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.**

## Datos de

### La especificación de la tolerancia de diamante cero muelas:

Código no.	Diámetro	Arena	De trabajo Método	Segmento de Longitud	Conexión
BW-DGW-Z-01	25mm(1")	Áspero	Húmedo o en seco	20mm	M14
BW-DGW-Z-02	50mm(2")	Medio		35mm	5/8"-11
BW-DGW-Z-03	75mm(3")	Duro		45mm	1/2 "G.
BW-DGW-Z-04	100mm(4")				

**A continuación se muestra sólo una parte del producto, que otros productos se pueden personalizar según sus necesidades**

**Si no encuentras el producto que quieres, por favor contáctenos para más detalles de los productos.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Aviso:**

- 1 antes de la compra, por favor proporcionar el modelo de la máquina.**
- 2 indique el material procesado antes de la compra.**
- 3 otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.**

**Embalaje**

Embalaje en cartón de muelas abrasivas del diamante.

Podemos también embalar el diamante muelas según sus requisitos.

Especificaciones especiales deban ser negociado para los tiempos de entrega.

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Productos similares

**[D50 \\* 40T \\* resina M14 lleno tambor de diamante, discos de pulir](#)**



### En contacto con nosotros

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Dirección:** Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**Correo electrónico:** [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)