

Descripción:

Taladro de punta de broca de diamante para piedra D25 * 100L * M14 son producidos por plata o láser.

Puede ser conveniente para el soporte de máquinas de perforación o perforadores de mano eléctricos o máquina de CNC.

Para la perforación de las clases de piedra de granito o de la mano.

Soldada de plata es mejor para uso mojado y soldadas con láser es mejor para uso en seco.

Características:

1. Diseñado; - hoyos de perforación;

Estabilidad 2. Good; y; largo; vida útil.

3 puede ser, seco; o; mojado; utilizar.

Especificaciones:

El siguiente es el tamaño normal de **Taladro de punta de broca de diamante para piedra D25 * 100L * M14:**

Código, no.	Diámetro	Del segmento; Tamaño	Uso	De la pipa; Longitud	De la soldadura; Método	Adaptador
BW-DDB-S03	20mm;(3/4")	17/12 x 3 x 10	Húmedo	4"	Plata; Soldadura	5/8"-11
	22mm;(706/8")	17/12 x 3 x 10	o	(100mm)	o	M14
	25mm;(1")	17/12 x 3 x 10	Seco		Láser; Soldadura	1/2; Gas
	29mm;(1-1/8")	17/12 x 3 x 10				
	32MM;(1-1/4")	16 x 3 x 10				
	35mm;(1-3/8")	16 x 3 x 10				
	38mm;(1-1/2")	16 x 3 x 10				
	42mm;(1-5/8")	16 x 3 x 10				
	45mm;(1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50/51mm;(2")	16 x 3 x 10				
	57mm;(2-1/4")	22x3.5x10				
	60mm;(2-3/8")	22x3.5x10				
	63mm;(2-1/2")	22x3.5x10				
	70mm;(2-3/4")	22x3.5x10				
	76mm;(3")	22x3.5x10				
	80mm;(3-1/8")	22x3.5x10				
	89mm;(3-1/2")	22x3.5x10				
	100mm;(4")	22x3.5x10				
110mm;(4-3/8")	22x3.5x10					
127mm;(5")	24 x 4 x 10					

La; arriba; especificación; solo; a; referencia; cliente. Otros; especificación; puede; ordenar; clientes.

Imagen:

Taladro de punta de broca de diamante para piedra D25 * 100L * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Brocas con vástago de diamante para piedra D35 * L * 12B 100

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com