

Zapato de barra de pulido de diamante de 2 segmentos Husqvarna para pulir proveedores de hormigón y terrazo

Descripción:

Conexión:Estilo Redi-lock

No de grano:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #


características:Zapata de barra abrasiva de diamante de 2 segmentos Husqvarna para proveedores de molienda de hormigón y terrazo,Se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmento simple o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y números específicos de segmentos.

se puede convertir en un disco de amolar de tres pulgadas y diez segmentos, lo que proporciona una vida útil ultralarga; este modelo se recomienda para máquinas de pulir de gran potencia o grandes.

Adecuado para uso de esmerilado general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

Husqvarna 2 Segment Diamante Barra de pulido para Proveedores,Los diamantes de enlace metálico, la alta eficiencia de molienda y la baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.Los diamantes de enlace metálico tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

Grit No.:6#, 16/18#, 20/25#, 30/40#, 50/60#, 70/80#,
80/100#,120/150#, 200/220#,325/400#



Solicitud:

Husqvarna 2 Segment Diamante Barra de molienda para proveedores,esutilizar para Husqvarna Grinder.

Los diamantes de enlace metálico, la alta eficiencia de molienda y la baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.



Barra de pulido de diamante de 2 segmentos Husqvarna para proveedores Para amoladora Husqvarna, otras almohadillas se utilizan para amoladoras Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco, etc.

Barra de pulido de diamante de 2 segmentos Husqvarna para proveedores tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

Especificación:

El tamaño normal de **Barra de pulido de diamante de 2 segmentos Husqvarna para proveedores**:

nombre del producto	Fábrica de China Zapato de almohadilla de pulido de diamante Piso de concreto Husqvarna con dos segmentos Z Proveedores		
Forma del segmento	Forma redonda	Segmento SI	25 * 12 * 2 mm
Lugar de origen	Fujian, China	Marca	Boreway
Artículo No.	BW-HU-RS-01	Máquina	Amoladora Husqvarna
Solicitud	Pisos epoxi de terrazo de hormigón	Compañeroral	Diamante + Combinación de polvo de metal

0La conexión y la especificación se pueden personalizar según las necesidades.


[Si lo necesita, continúe contactando con nosotros, puede hacer clic aquí](#)

Característica:

Barra de pulido de diamante de 2 segmentos Husqvarna para proveedores

1. Se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmento simple o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y números específicos de segmentos.

2. Por ejemplo, a continuación se puede convertir en un disco de amolar de tres pulgadas y diez segmentos, lo que proporciona una vida útil ultralarga; este modelo se recomienda para grandes caballos de fuerza o máquinas de amolar grandes.




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Enlace:

Enlace suave: el polvo metálico en el segmento sinterizado se desgasta y libera rápidamente los cristales de diamante opacos que exponen nuevos cristales abrasivos para cortar de manera eficiente. Se utiliza mejor en superficies duras.

Enlace medio: una fuerza de enlace de metal justo entre la de los enlaces suaves y duros.

Unión dura: la unión del polvo metálico en el segmento se desgasta lentamente y evita el desgaste prematuro contra superficies blandas y abrasivas.



Zapato de barra de pulido de diamante de 2 segmentos Husqvarna para pulir proveedores de hormigón y terrazo ha desarrollado una gama muy amplia de herramientas de diamante de unión de metal para lograr la máxima capacidad a un costo mínimo y para adaptarse a la mayoría de los tipos de pisos. es como sigue.

Barra de pulido de diamante de 2 segmentos Husqvarna para proveedores para uso de esmerilado general (hormigón, piedra), mientras que la mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, de alta calidad y alta eficiencia,

larga vida útil.

Sobre nosotros:



Embalaje ☐ Entrega:

PD:

- 1.Herramientas de embalaje en cajas de cartón
- 2.Por aire / mar para mercancías por lotes, recepción de aeropuerto / puerto
- 3.Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta☐)

4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empaquetan en cajas de madera



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nuestro servicio:

1. Bajo MOQ: Puede satisfacer bien su pedido de prueba.
2. OEM aceptado: podemos producir según su muestra o dibujos.
3. Buen servicio: tratamos a nuestros clientes como Dios con gran profesionalismo y pasión.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Buena reputación en el mercado.
5. Entrega rápida: tenemos un gran descuento del transportista.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang